



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒



(欢迎扫码关注****考试资讯公众号)



(欢迎扫码关注**老师微信号)

2022 初级检验技士考试模拟试题及答案解析

1、一般认为用于确诊性试验的分析方法应具备

- A. 高灵敏度
- B. 高特异性
- C. 重复性好
- D. 总有效率高
- E. 高准确度

2、血浆 FT3、FT4 测定的参考方法是

- A. HPLC 法
- B. 免疫两步法
- C. 免疫一步法



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D. 平衡透析法

E. 毛细管电泳法

3、常压电泳的电压一般应低于

A. 80V

B. 100V

C. 120V

D. 500V

E. 600V

4、何种细胞表面具有小鼠红细胞受体

A. 中性粒细胞

B. 巨噬细胞

C. T 淋巴细胞

D. B 淋巴细胞





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

E. K 淋巴细胞

5、霍乱弧菌外毒素有 A、B 两个亚单位，其中 A 亚单位分为 A1 和 A2，毒素的活性部分是

A. A1 亚单位

B. A2 亚单位

C. B 亚单位

D. 以上都对

E. 以上都不对

6、将各种氨基酸结合在一起形成肽链的结构被称为

A. 氢键

B. 肽键

C. 共价键

D. 非共价键





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

E. 二硫键

7、恶性肿瘤患者伴随肿瘤抗原增高的蛋白质主要是

- A. 铁蛋白
- B. 转铁蛋白
- C. 组蛋白
- D. 脂蛋白
- E. 白蛋白

8、ELISA 试验时易造成空白值增高的原因主要来自予

- A. 加样不准
- B. 保温时间短
- C. 洗涤不彻底
- D. 比色误差
- E. 包被不好





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

9、中性粒细胞减少见于

- A. 电离辐射，化学物中毒
- B. 大叶性肺炎
- C. 慢性粒细胞白血病
- D. 急性溶血
- E. 以上都是

10、在系统性红斑狼疮时抗核抗体系统包括

- A. 抗 dsDNA 抗体
- B. 抗核蛋白抗体
- C. 抗 Sm 抗体
- D. 以上全部
- E. 除 ABC 以外的抗体

11、对实验动物进行解剖不正确的处理是





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

- A、实验动物死后应及时解剖
- B、若不能及时解剖，应将动物包好暂存于低温下
- C、到期未死的动物可不必解剖
- D、解剖前先观察尸体外部和接种部位的变化
- E、必要时称量尸体重量后进行解剖
- 12、自病人新分离出的霍乱弧菌，在显微镜下观察呈
- A、短杆状
- B、长杆状
- C、逗点状
- D、球形
- E、纤丝状

13、下列哪些方法不属于 ELISA 方法

- A、间接法





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B、双抗体夹心法

C、IgM 捕获 ELISA

D、PCR 法

E、竞争法

14、将血清除菌最佳的方法

A、巴氏消毒法

B、煮沸法

C、高压灭菌法

D、紫外线消毒法

E、过滤除菌法

15、19 世纪末发现的主要病原体不包括

A、鼠疫杆菌

B、肉毒梭菌





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C、痢疾志贺菌

D、幽门螺杆菌

E、破伤风梭菌

16、能通过细菌滤器的微生物是

A、支原体

B、放线菌

C、立克氏体

D、螺旋体

E、真菌

17、在检查不染色的微生物或在组织切片中寻找微生物最好用何种显微镜

A、普通显微镜

B、荧光显微镜

C、暗视野显微镜





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D、相差显微镜

E、倒置显微镜

18、在观察有折光力的微生物或细胞时，应用何种显微镜

A、普通显微镜

B、荧光显微镜

C、暗视野显微镜

D、倒置显微镜

E、照像显微镜

19、制备培养基调整酸碱度时常用比色管法，使用的指示剂是哪一类

A、刚果红 PH3.5-4.5

B、甲基红 PH4.4-4.6

C、溴麝香草酚兰 PH6.0-7.6

D、酚酞 PH8.2-10





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

E、溴麝香草酚兰 PH1.2-2.8

20、一般的细菌生长最适宜的 PH 值是多少

A、PH3.0-3.6

B、PH5.0-5.6

C、PH7.0-7.6

D、PH8.0-8.6

E、PH9.0-9.6

21、常用于固定血液涂片的固定液是

A.甲醇

B.75%酒精

C.乙酸

D.福尔马林

E.乙醇





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

22、疟疾的典型发作呈

- A.周期发热，畏寒出汗
- B.周期性畏寒发热出汗
- C.周期性寒战，发热，出汗退热
- D.发热，头疼，出汗
- E.寒战，发热及全身酸疼

23、引起猩红热的主要病原菌为

- A.A 群链球菌
- B.无乳链球菌
- C.C 群链球菌
- D.D 群链球菌
- E.肺炎链球菌

24、志贺菌属是主要的肠道病原菌之一，包括哪些血清群(型)





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

A.痢疾志贺菌

B.福氏志贺菌

C.鲍氏志贺菌

D.宋内志贺菌

E.以上均是

25、引起原发性非典型性肺炎的支原体主要是

A.肺炎支原体

B.解脲脲原体

C.人型支原体

D.生殖道支原体

E.以上均是

26、发病第一周时阳性检出率最高的

A.粪便培养





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B.血液培养

C.尿液培养

D.肥达反应

E.呕吐物培养

27、可用于鉴别霍乱弧菌古典生物型和 EITor 生物型的试验是

A.氧化酶试验

B.多粘菌素敏感试验

C.硝酸盐还原试验

D.鸟氨酸脱羧酶试验

E.耐盐试验

28、根据 C 多糖抗原分为 18 个群的链球菌是

A.甲型溶血性链球菌

B.乙型溶血性链球菌





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C.丙型溶血性链球菌

D.肺炎链球菌

E.戊型溶血性链球菌

29、微需氧环境是指

A.20%CO₂, 80%N₂

B.5%O₂, 85%N₂, 10%CO₂

C.10%O₂, 85%N₂, 5%CO₂

D.85%N₂, 15%CO₂

E.80%CO₂, 20%N₂

30、我国最常见的志贺菌是

A.痢疾志贺菌 1 型

B.福氏志贺菌鲍氏志贺菌

C.鲍氏志贺菌





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D.鲍氏志贺菌 2 型

E.痢疾志贺菌 2 型

31、 α -1,4-糖苷键是下列哪种物质分子中的主要化学键

A.蛋白质

B.脂肪

C.氨基酸

D.淀粉

E.以上都不是

32、静息状态下，体内耗糖量最多的器官是

A.肝

B.心

C.脑

D.骨骼肌





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

E.红细胞

33、人体内主要运输铁的蛋白质是

A.细胞色素类

B.肌红蛋白

C.血红蛋白

D.转铁蛋白

E.铁蛋白

34、人体内含铁总量最多的蛋白质是

A.铁蛋白

B.转铁蛋白

C.血红蛋白

D.肌红蛋白

E.细胞色素类





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

35、低密度脂蛋白中含量最多的载脂蛋白是

A.ApoA1

B.ApoA II

C.ApoB

D.ApoC II

E.ApoE

36、载脂蛋白 AI 是下列何种脂蛋白的主要结构蛋白

A.HDL

B.LDL

C.VLDL

D.CM

E.IDL

37、载脂蛋白 AI 能激活下列哪种酶





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

A.脂蛋白脂肪酶

B.卵磷脂胆固醇酰基转移酶

C.肝脂肪酶

D.脂肪组织脂酶

E.胰脂酶

38、脂蛋白各组份中密度最低的是

A.HDL

B.LDL

C.IDL

D.VLDL

E.CM

39、CK 是由 2 个亚单位组成的二聚体，产生的同工酶有

A.2 种





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B.3 种

C.4 种

D.5 种

E.6 种

40、CK-MB 主要存在于

A.脑组织

B.肝脏

C.心肌

D.骨骼肌

E.红细胞

41、结合胆红素和非结合胆红素的区别是与下列何种物质结合

A.Y 蛋白

B.葡萄糖酸





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C.胆汁酸

D.6-磷酸葡萄糖

E.葡萄糖醛酸

42、下列哪种胆红素增加可能引起核黄疸

A.未与葡萄糖醛酸结合的游离胆红素

B.单葡萄糖醛酸结合胆红素

C.双葡萄糖醛酸结合胆红素

D.与血清白蛋白牢固结合胆红素

E.蛋白非结合型胆红素

43、血液氨主要通过何种途径来清除

A.合成谷氨酰胺

B.合成尿素

C.尿中排泌





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D.从汗液排出

E.粪便

44、有关甲状腺疾病实验室检查的下列叙述何种是错误的

A.T3 诊断甲亢比 T4 灵敏

B.第一代 TSH 测定可用于原发性甲状腺功能减退的诊断

C.超敏 TSH 测定是原发性甲状腺功能亢进诊断好指标

D.TBG 发生改变时,可测定游离 T3 和游离 T4 反映甲状腺功能

E.rT3 是发挥生理作用的重要甲状腺激素之一

45、凝胶过滤层析分离物质的基础是利用

A.各组分分子的大小不同

B.各组分溶解度的不同

C.各组分的带电荷的不同

D.各组分沉降率的不同





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

E.各组分密度的不同

46、关于斑脂糖凝胶电泳的叙述错误的是

A.为大网孔型凝胶

B.是区带电泳

C.适用于大分子核酸与蛋白质分离

D.有分子筛效应

E.其透明度好, 电泳后可直接扫描

47、关于等电聚焦电泳, 下列叙述哪个是错误的

A.是目前电泳技术中分辨率较好的方法之一

B.特别适用于分子量不同而电荷相同的蛋白质的分离

C.利用具有线性 pH 梯度的电泳介质来分离物质

D.适用于分子量相同而电荷不同蛋白质或多肽的分离

E.等电聚焦电泳还可以用于酶学研究



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

48、一个用于确定诊断的方法最希望有

- A.高灵敏度
- B.高特异性
- C.重复性好
- D.总有效率高
- E.准确度高

49、有关 β_2 微球蛋白测定的叙述，哪一个是错误的

- A.血 β_2 微球蛋白是反映肾小球滤过率的指标之一
- B.血 β_2 微球蛋白受肾前性因素的影响大
- C.尿 β_2 微球蛋白是反映肾近曲小管重吸收功能的指标
- D. β_2 微球蛋白在尿中稳定
- E.由于尿中 β_2 微球蛋白含量极微，目前多采用放射免疫法进行测定

50、人是牛带绦虫的哪种宿主





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

A.中间宿主

B.终宿主

C.转续宿主

D.保虫宿主

E.以上均可以

1~5 B、D、D、D、A

6~10 C、B、A、A、D

11~15 D、C、C、D、E

16~20 A、D、C、C、C

21~25 A、C、A、E、A

26~30 B、B、B、B、B

31~35 D、C、D、C、C

36~40 A、B、E、B、D





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

41~45 E、E、B、E、A

46~50 D、B、B、D、B



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来