



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒



(欢迎扫码关注****考试资讯公众号)



(欢迎扫码关注**老师微信号)

2022 初级检验技师考试模拟试题及答案解析

1、一般认为用于确诊性试验的分析方法应具备

- A. 高灵敏度
- B. 高特异性
- C. 重复性好
- D. 总有效率高
- E. 高准确度

2、血浆 FT3、FT4 测定的参考方法是

- A. HPLC 法
- B. 免疫两步法
- C. 免疫一步法



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D. 平衡透析法

E. 毛细管电泳法

3、常压电泳的电压一般应低于

A. 80V

B. 100V

C. 120V

D. 500V

E. 600V

4、何种细胞表面具有小鼠红细胞受体

A. 中性粒细胞

B. 巨噬细胞

C. T 淋巴细胞

D. B 淋巴细胞





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

E. K 淋巴细胞

5、霍乱弧菌外毒素有 A、B 两个亚单位，其中 A 亚单位分为 A1 和 A2，毒素的活性部分是

A. A1 亚单位

B. A2 亚单位

C. B 亚单位

D. 以上都对

E. 以上都不对

6、将各种氨基酸结合在一起形成肽链的结构被称为

A. 氢键

B. 肽键

C. 共价键

D. 非共价键





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

E. 二硫键

7、恶性肿瘤患者伴随肿瘤抗原增高的蛋白质主要是

- A. 铁蛋白
- B. 转铁蛋白
- C. 组蛋白
- D. 脂蛋白
- E. 白蛋白

8、ELISA 试验时易造成空白值增高的原因主要来自予

- A. 加样不准
- B. 保温时间短
- C. 洗涤不彻底
- D. 比色误差
- E. 包被不好





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

9、中性粒细胞减少见于

- A. 电离辐射，化学物中毒
- B. 大叶性肺炎
- C. 慢性粒细胞白血病
- D. 急性溶血
- E. 以上都是

10、在系统性红斑狼疮时抗核抗体系统包括

- A. 抗 dsDNA 抗体
- B. 抗核蛋白抗体
- C. 抗 Sm 抗体
- D. 以上全部
- E. 除 ABC 以外的抗体





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

11、患者男性，56岁。乏力，苍白，肝脏轻度肿大，脾脏明显肿大，血红蛋白65g/L，白细胞 $31 \times 10^9/L$ ，血小板 $121 \times 10^9/L$ ，血涂片可见中、晚幼粒细胞及晚幼红细胞，成熟红细胞大小不均，部分为泪滴状红细胞。骨髓穿刺有“干抽”现象。为明确诊断首选的检查是

- A.骨髓活检
- B.Ph 染色体检查
- C.造血祖细胞培养
- D.免疫学检查
- E.POX 染色

12、甲苯胺蓝可纠正肝素的抗凝作用，在TT延长的血浆中加入少量的甲苯胺蓝，若延长的TT明显恢复正常或缩短，表示受检血浆中肝素或类肝素样物质增多，否则为其他类抗凝物或是纤维蛋白原异常。提示血浆中肝素或类肝素样物质增多，应是加入甲苯胺蓝后，TT缩短

- A.3s 以上
- B.5s 以上





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C.7s 以上

D.9s 以上

E.10s 以上

13、甲苯胺蓝可纠正肝素的抗凝作用，在 TT 延长的血浆中加入少量的甲苯胺蓝，若延长的 TT 明显恢复正常或缩短，表示受检血浆中肝素或类肝素样物质增多，否则为其他类抗凝物或是纤维蛋白原异常。TT 的原理是在测定开始出现纤维蛋白丝所需的时间之前，应在受检血浆中加入

- A. “标准化” 凝血酶溶液
- B. “标准化” 凝血酶原溶液
- C. “标准化” 抗凝血酶溶液
- D. “标准化” 凝血活酶溶液
- E. “标准化” 血小板磷脂溶液

14、再生障碍性贫血的 Bessman 分类特点是

- A.MCV 正常，RDW 正常





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B.MCV 增加, RDW 正常

C.MCV 减低, RDW 正常

D.MCV 增加, RDW 增加

E.MCV 减低, RDW 增加

15、缺铁性贫血的 Bessman 分类特点是

A.MCV 正常, RDW 正常

B.MCV 增加, RDW 正常

C.MCV 减低, RDW 正常

D.MCV 增加, RDW 增加

E.MCV 减低, RDW 增加

16、急性失血的 Bessman 分类特点是

A.MCV 正常, RDW 正常

B.MCV 增加, RDW 正常





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C.MCV 减低, RDW 正常

D.MCV 增加, RDW 增加

E.MCV 减低, RDW 增加

17、巨幼细胞性贫血的 Bessman 分类特点是

A.MCV 正常, RDW 正常

B.MCV 增加, RDW 正常

C.MCV 减低, RDW 正常

D.MCV 增加, RDW 增加

E.MCV 减低, RDW 增加

18、珠蛋白生成障碍性贫血的 Bessman 分类特点是

A.MCV 正常, RDW 正常

B.MCV 增加, RDW 正常

C.MCV 减低, RDW 正常



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D.MCV 增加, RDW 增加

E.MCV 减低, RDW 增加

19、AML-M₁

A.可出现绿色瘤的白血病是

B.牙龈溃疡、出血坏死较多见的白血病是

C.容易发生中枢神经系统白血病的

D.最容易并发 DIC 的白血病是

E.常可出现巨脾的白血病是

20、AML-M₃

A.可出现绿色瘤的白血病是

B.牙龈溃疡、出血坏死较多见的白血病是

C.容易发生中枢神经系统白血病的

D.最容易并发 DIC 的白血病是





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

E.常可出现巨脾的白血病是

21、《传染病防治法》将传染病分为甲、乙、丙三类，对规定甲、乙、丙三类以外的传染病需要列为乙、丙类传染病管理批准和公布的机构是

A. 省政府卫生行政部门

B.省人民代表大会

C.国务院卫生行政部门

D.全国人民代表大会

E.直辖市卫生行政部门

22、使用实验室认证认可标志的检验报告最终法定签字人是

A. 实验室法人

B.技术负责人

C. 质量负责人

D.主任技师





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

E.授权签字人

23、实验室认证认可的实施细则规定实验室每一台经过计量检定合格的仪器必须粘贴

A. 黄色合格证

B.红色停用证

C.绿色合格证

D. 绿色准用证

E.黄色准用证

24、按照《突发公共卫生事件应急条例》把突发公共卫生事件分为四级，其中把烈性病菌株或毒株等丢失事件划归为

A. I级突发公共卫生事件

B. II级突发公共卫生事件

C. III级突发公共卫生事件

D. IV级突发公共卫生事件





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

E.其他突发公共卫生事件

25、实验室认证认可的法律依据是

A. 产品质量法

B. 计量法

C. 食品卫生法

D.传染病法

E.宪法

26、负责对卫生医疗部门实验室认证认可的机构是

A. 省级以上卫生行政部门

B.省级以上计量行政部门

C.市级以上计量行政部门

D.市级以上卫生行政部门

E.县级以上卫生行政部门





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

27、实验室管理者为了保证质量体系文件的有效性,组织实验室管理评审的周期为

- A. 每年至少一次
- B. 每评审周期至少一次
- C. 每两年至少一次
- D. 每三年至少一次
- E. 每五年至少一次

28、对高致病性的菌、毒种的运输必须经过批准,批准的机构为

- A. 省级以上卫生行政部门
- B. 省级以上安全保卫部门
- C. 市级以上卫生行政部门
- D. 市级以上安全保卫部门
- E. 实验室安全主管部门





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

29、我国法定计量单位中不包括

- A. 国际单位制的基本单位
- B. 国际单位制的辅助单位
- C. 国际单位制中具有专门名称的导出单位
- D. 国际单位制中的特定单位
- E. 国家选定的非国际单位制单位

30、为了保证检验结果的准确可靠、提供公证数据，产品质量检验机构必须建立

- A. 质量保证体系
- B. 仪器设备管理体系
- C. 人员管理体系
- D. 实验室环境管理体系
- E. 组织机构管理体系





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

31、观察细菌物形态和动力，一般常用悬滴法或压滴法，而这种方法需要如何染色

- A、 单染法
- B、 复染法
- C、 不染色
- D、 革兰氏染色
- E、 姬姆萨染色

32、硝酸银一般用于新生儿滴眼预防淋球菌感染，有时也用于实验室预防眼内的感染，应用浓度是多少

- A、 0.001%
- B、 0.01%
- C、 0.1%
- D、 1%
- E、 10%





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

33、漂白粉乳状液可消毒地面、厕所、排泄物等一般应用浓度是多少

- A、 1-5%
- B、 5-10%
- C、 10-20%
- D、 25-30%
- E、 30-40%

34、瑞特氏(Wright)和姬姆萨(Giemsa)染料是属于什么类型染料

- A、 单色染料
- B、 酸性染料
- C、 硷性染料
- D、 中性染料
- E、 复合染料

35、与一般基础培养基相比较，解脲支原体基础培养基添加下列何种成分





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

- A、牛心
- B、NaCl
- C、尿素
- D、酵母浸膏
- E、蛋白胨

36、下列何种培养是螺旋体检验时常用的培养基

- A、BCYE 培养基
- B、Korthof 培养基
- C、PPLO 培养基
- D、血清斜面培养基
- E、巧克力培养基

37、脑膜炎奈瑟菌生化反应不具有以下何种特征

- A、发酵葡萄糖





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B、 发酵麦芽糖

C、 产酸不产气

D、 发酵蔗糖

E、 不发酵乳糖

38、 IFA 是下列何种名称的缩写

A、 间接免疫荧光检测

B、 试管凝集试验

C、 间接血凝集试验

D、 微量凝集试验

E、 酶联免疫吸附试验

39、检查菌体不同结构成分及抗原与特异性抗体结合形成复合物时须用何种显微镜

A、 普通显微镜





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

B、荧光显微镜

C、暗视野显微镜

D、倒置显微镜

E、照像显微镜

40、解脲支原体基础培养基为

A、U-9 基础培养基

B、BCYE 培养基

C、丁氏培养基

D、PPLO 培养基

E、L-J 培养基

41、对尿液颜色几乎没影响的物质是

A 尿色素

B 尿胆原





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

C 尿胆素

D 尿卟啉

E 尿糖

42、影响尿液颜色最大的因素是

A 尿胆素

B 尿胆原

C 尿卟啉

D 尿色素

E 尿量

43、不会引起尿液浑浊的物质是

A 细胞

B 细菌

C 蛋白





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

D 结晶

E 性激素

44、混浊尿加热即消失，但无气泡，提示尿中含有

A 尿酸盐

B 磷酸盐

C 碳酸盐

D 细胞

E 蛋白

45、混浊尿加热加酸，混浊消失但无气泡，提示尿中含有

A 尿酸盐

B 磷酸盐

C 碳酸盐

D 细胞





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

E 蛋白

46、混浊尿加热、加酸后变清，且有气泡产生，提示尿中含有

A 磷酸盐

B 尿酸盐

C 碳酸盐

D 细胞

E 细菌

47、肉眼血尿是指每升尿中含血量超过

A 0.1ml

B 0.5ml

C 1.0ml

D 1.5ml

E 2.0ml





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

48、镜下血尿是指离心后每高倍视野中红细胞超过

A 1 个

B 2 个

C 3 个

D 4 个

E 5 个

49、尿三杯试验中，血尿以第一杯为主，?出血部位可能在

A 膀胱

B 肾脏

C 尿道

D 集合管

E 肾小球

50、尿三杯试验中，血尿以第三杯为主，?出血部位可能在





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

A 尿道

B 膀胱

C 输尿管

D 肾小球

E 肾盂

1~5 B、D、D、D、A

6~10 C、B、A、A、D

11~15 A、B、A、B、E

16~20 A、D、C、A、D

21~25 C、E、C、A、B

26~30 B、A、A、D、A

31~35 C、C、C、E、C

36~40 B、D、A、B、A





41~45 E、D、E、A、B

46~50 C、C、C、C、B

