

中医中西医笔试考试方案及内容

表 11. 中医执业医师/助理医师资格考试医学综合考试方案及内容

科目类别	中医执业医师 (含具有规定学历、师承或确有专长)		中医执业助理医师 (含具有规定学历、师承或确有专长)	
	比例	科目	比例	科目
中医基础	23.33%	中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学	26.67%	中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学
中医经典	3.33%	黄帝内经、伤寒论、金匱要略、温病学		
中医临床	50%	中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、针灸学	50%	中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、针灸学
西医综合	20%	内科学(师承或确有专长不测试)、诊断学基础、传染病学	20%	内科学(师承或确有专长不测试)、诊断学基础、传染病学
医学人文	3.33%	医学伦理学、卫生法规	3.33%	医学伦理学、卫生法规

表 12. 中西医结合执业医师/助理医师资格考试医学综合考试方案及内容

科目类别	中西医结合执业医师		中西医结合执业助理医师	
	比例	科目	比例	科目
中医基础	23.33%	中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学	26.67%	中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学
中医经典	3.33%	黄帝内经、伤寒论、金匱要略、温病学		
中西医结合临床	55%	中西医结合内科学、中西医结合外科学、中西医结合妇科学、中西医结合儿科学、针灸学	55%	中西医结合内科学、中西医结合外科学、中西医结合妇科学、中西医结合儿科学、针灸学
西医综合	15%	诊断学基础、药理学、传染病学	15%	诊断学基础、药理学、传染病学
医学人文	3.33%	医学伦理学、卫生法规	3.33%	医学伦理学、卫生法规

A1 型选择题(1~118 题)

答题说明:每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 因中气下陷所致的久痢、脱肛及子宫下垂,都可采用升提中气法治疗。此属于
 - 因人制宜
 - 同病异治
 - 异病同治
 - 审因论治
 - 虚则补之



2. 言脏腑之阴阳，脾为
 - A. 阴中之阳
 - B. 阴中之阴
 - C. 阴中之至阴
 - D. 阳中之阴
 - E. 阳中之阳
3. “重阴必阳，重阳必阴”说明了阴阳之间的哪种关系
 - A. 相互交感
 - B. 对立制约
 - C. 互根互用
 - D. 消长平衡
 - E. 相互转化
4. 按五行属性分类，五化中属土者是
 - A. 生
 - B. 长
 - C. 化
 - D. 收
 - E. 藏
5. 五行中火的“所胜”是
 - A. 水
 - B. 木
 - C. 土
 - D. 金
 - E. 火
6. 下列哪项在心主血脉中起关键作用
 - A. 心血充盈
 - B. 心气充沛
 - C. 心神安宁
 - D. 心搏如常
 - E. 脉道通利
7. 肺主通调水道的功能主要依赖于
 - A. 肺主一身之气
 - B. 肺司呼吸
 - C. 肺输精于皮毛
 - D. 肺朝百脉
 - E. 肺主宣发和肃降
8. 与血液生成关系最密切的脏是
 - A. 心
 - B. 肺
 - C. 脾



- D. 肝
E. 肾
9. 肝主疏泄的基本生理功能是
A. 调畅情志活动
B. 调畅全身气机
C. 促进脾胃运化
D. 促进血行和津液代谢
E. 调节月经和精液的排泄
10. 下列关于五脏所藏的叙述错误的是
A. 心藏神
B. 肝藏魂
C. 肺藏魄
D. 脾藏意
E. 肾藏志
11. 桂枝加龙骨牡蛎汤证的病机是
A. 阴阳两虚
B. 肝肾阴虚
C. 心肾阳虚
D. 心脾气虚
E. 阴虚阳亢
12. 患者，口遇多饮，小便反多，饮水一斗，小便一斗。选方最宜
A. 栝楼瞿麦丸
B. 白虎汤
C. 肾气丸
D. 五苓散
E. 猪苓汤
13. 妇人表现为哭笑无常，急躁易怒，心烦失眠，呵欠连连，胡言乱语，选方最宜
A. 半夏厚朴汤
B. 甘麦大枣汤
C. 小柴胡汤
D. 旋覆代赭汤
E. 百合地黄汤
14. 关于叶天士温邪内传营血分的证治说法错误的是
A. 所提出的“撤去气药”指完全不能用治疗气分证的药物
B. 所说“透斑”是指用清热解毒。凉血透邪之法透达热邪
C. 从湿热陷入者，宜凉血清热方配犀角、花露等药物清泻芳化
D. 对于老年人或素体虚寒者，可人中黄取代金汁
E. 若热毒壅盛内结，加入金汁以加强清热凉血解毒之功
15. 多发于春末夏初感染温病热邪，表现热象较高的一种温病
A. 温热



- B. 湿温
- C. 温疟
- D. 瘟疫
- E. 温毒

16. 患者症见面目俱赤，语声重浊，呼吸俱粗，大便闭，小便涩，舌苔老黄，但恶热，不恶寒，日晡更剧。选方最宜

- A. 大承气汤
- B. 白虎汤
- C. 小承气汤
- D. 麻子仁丸
- E. 白虎加人参汤

17. 吴氏指出三焦分证在治疗上的主要特点，治中焦如

- A. 权
- B. 羽
- C. 衡
- D. 雾
- E. 渎

18. 下列哪项不属于谵妄的表现

- A. 意识大部分丧失
- B. 谵语
- C. 躁动不安
- D. 意识模糊
- E. 错觉

19. 邪热夹酒毒上壅的舌象是

- A. 舌色青紫
- B. 舌色晦暗
- C. 舌紫肿胀
- D. 舌脉粗长
- E. 舌多瘀斑

20. 下列除哪项外，均是舌颤动的病因

- A. 气血两虚
- B. 亡阳伤津
- C. 热极生风
- D. 酒毒所伤
- E. 心脾有热

21. 独活具有的功效是

- A. 活血
- B. 行气
- C. 化痰
- D. 泻下



E. 解表

22. 桑寄生、五加皮除均可祛风湿外，还具有的功效是

A. 清热安胎

B. 利尿消肿

C. 定惊止痉

D. 温通经络

E. 补肝肾，强防骨

招广场会 a 具

23. 患者，女。58 岁。因暑天乘凉冷饮，出现恶寒发热，头痛脘痞。恶心，呕吐频作，食少泄泻，舌苔腻，脉濡，治疗应首选

A. 黄连

B. 藿香

C. 生姜

D. 竹茹

E. 紫苏

24. 滑石具有的功效是

A. 清热除痹

B. 清肝明目

C. 清肺化痰

D. 清热凉血

E. 清解暑热

25. 金钱草具有的功效是

A. 清肺润燥

B. 清肺化痰

C. 泄热通便

D. 解毒消肿

E. 清热解暑

26. 肉桂具有的功效是

A. 温通经脉

B. 回阳救逆

C. 温肺化饮

D. 疏肝下气

E. 温中降逆

27. 患者呕吐吞酸，嗳气频繁，胸胁闷痛，脉弦。治疗应选用

A. 干姜

B. 高良姜

C. 吴茱萸

D. 丁香

E. 小茴香

28. 下列各项，不属青皮主治病证的是



- A. 胸胁胀痛
- B. 乳房胀痛
- C. 食积腹痛
- D. 疝气疼痛
- E. 呕吐呃逆

29. 患者胁肋胀痛，常因情志变动而痛有减。胸闷不舒，暖气吞酸，饮食减少，舌红苔薄黄，脉弦数，治疗应选用

- A. 川楝子
- B. 陈皮
- C. 木香
- D. 佛手
- E. 枳实

30. 治疗外感表证兼有食积者，宜选用的药物是

- A. 神曲
- B. 麦芽
- C. 青皮
- D. 莪术
- E. 山楂

31. 组成药物中含有炮姜、川芎的方剂是

- A. 生化汤
- B. 温经汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 通窍活血汤
- E. 身痛逐瘀汤

32. 槐花散的功用有

- A. 祛湿排脓
- B. 清热解毒
- C. 行气解郁
- D. 疏风下气
- E. 解表散邪

33. 大定风珠的组成药物中含有

- A. 柏子仁
- B. 桃仁
- C. 郁李仁
- D. 杏仁
- E. 麻子仁

34. 再造散的组成药物中含用

- A. 川芎
- B. 当归
- C. 丹参



- D. 桃仁
E. 红花
35. 百合固金汤的主治证候中常见
- A. 咳痰带血
B. 干咳无痰
C. 咳痰黄稠
D. 咯痰不爽
E. 咳喘
36. 二妙散的功用是
- A. 清热利水
B. 清热燥湿
C. 清热养阴
D. 利湿消肿
E. 解毒化湿
37. 白术与苍术并用的方剂是
- A. 健脾丸
B. 完带汤
C. 参苓白术散
D. 藿香正气散
E. 九味羌活汤
38. 清气化痰丸的主治证候中，不包括的是
- A. 胸膈痞满
B. 舌苔白腻
C. 脉象滑数
D. 咳嗽痰黄
E. 小便短赤
39. 健脾丸的组成药物中含有
- A. 薏苡仁
B. 莱菔子
C. 鸡内金
D. 黄芪
E. 黄连
40. 乌梅丸主治证候中可见
- A. 虚烦不寐
B. 食入吐蛔
C. 四肢欠温
D. 胸痛满闷
E. 噯气吞酸
41. “寒极生热，热极生寒”说明了阴阳之间的哪种关系
- A. 相互转化



- B. 相互交感
- C. 对立制约
- D. 互根互用
- E. 消长平衡

42. “气之根”指的是

- A. 脾
- B. 心
- C. 肺
- D. 肝
- E. 肾

43. 与血液运行关系最密切的脏腑是

- A. 肝脾肾
- B. 心肝脾
- C. 心肺肾
- D. 心肝肾
- E. 肺脾肾

44. 患者，男，45岁。心烦不寐，眩晕耳鸣，健忘，腰酸梦遗，舌红少津，脉细数。其病变所在脏腑是

- A. 心、脾
- B. 肺、肾
- C. 肺、肝
- D. 心、肾
- E. 肝、胃

45. 脏腑中有“主津”作用的是

- A. 脾
- B. 胃
- C. 大肠
- D. 小肠
- E. 三焦

46. 按十二经脉的流注次序，小肠经流注于

- A. 膀胱经
- B. 胆经
- C. 三焦经
- D. 心经
- E. 胃经

47. 三焦经在上肢的循行部位是

- A. 外侧前缘
- B. 内侧中线
- C. 外侧后缘
- D. 内侧前缘
- E. 外侧中线



48. 患者久病湿疹，面垢多眵，大便溏泄，时发下痢肤血，小溲混浊不清，湿疹浸淫流水，舌苔白厚腻，脉濡滑。病属湿邪为患，此证反映了湿邪的哪种性质

- A. 重着
- B. 黏腻
- C. 趋下
- D. 秽浊
- E. 类水

49. 依据《素问·宣明五气》理论，久卧易伤及的是

- A. 气
- B. 血
- C. 肉
- D. 精
- E. 筋

50. 患者久病，纳食减少，疲乏无力，腹部胀满，但时有缓减，腹痛而喜按。舌胖嫩而苔润，脉细弱而无力。其病机是

- A. 真实假虚证
- B. 真实病证
- C. 真虚假实证
- D. 真虚病证
- E. 虚中夹实证

51. 阳明中寒证与太阴病的主要鉴别在于

- A. 前者为实证，后者为虚证
- B. 前者虚寒较轻，后者虚寒较甚
- C. 前者仅见不能食，后者还有下利腹痛等
- D. 前者为胃阳亏虚，寒邪内盛，后者为脾虚不运，寒湿中阻
- E. 前者为小便不利，后者为小便利

52. 下列哪项不是百合地黄汤中百合的炮制方法

- A. 水洗
- B. 水清去沫
- C. 炙
- D. 以泉水煎
- E. 擘

53. 患者症见恶风，身热。汗出不口渴，全身浮肿，选方最宜

- A. 越婢汤
- B. 防己黄芪汤
- C. 杏子汤
- D. 防己茯苓汤
- E. 越婢加术汤

54. 温病的首发病位为

- A. 心



- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

55. 外感热病中，正邪相争，提示病变发展转折点的是

- A. 战汗
- B. 自汗
- C. 盗汗
- D. 冷汗
- E. 热汗

56. 有形实邪闭阻气机所致的疼痛，其疼痛性质是

- A. 胀痛
- B. 灼痛
- C. 冷痛
- D. 绞痛
- E. 隐痛

57. 患者口淡乏味，常提示的是

- A. 痰热内盛
- B. 湿热蕴脾
- C. 肝胃郁热
- D. 脾胃虚弱
- E. 食滞胃脘

58. 舌绛少苔有裂纹，多见于

- A. 热邪内盛
- B. 气血两虚
- C. 阴虚火旺
- D. 瘀血内阻
- E. 脾虚湿侵

59. 肺气不得宣散，上逆喉间，气道窒塞，呼吸急促称为

- A. 喘证
- B. 哮证
- C. 上气
- D. 短气
- E. 少气

60. 寒邪中阻，宿食不化，腹痛拒按，舌苔白厚，脉象可见

- A. 滑数
- B. 弦紧
- C. 结代
- D. 细涩
- E. 迟缓



61. 阳虚证最主要的表现

- A. 舌质淡白苔薄白
- B. 口不渴或少饮
- C. 面色白而无华
- D. 脉沉细无力
- E. 经常畏寒肢凉

62. 患者，男，56岁。素患眩晕，因情急恼怒而突发头痛而胀，继则昏厥仆倒，呕血，不省人事，肢体强痉，舌红苔黄，脉弦。其病机是

- A. 气郁
- B. 气逆
- C. 气脱
- D. 气陷
- E. 气结

63. 患者身目发黄，黄色鲜明，腹部痞满，肢体困重，便溏尿黄，身热不扬，舌红苔黄腻，脉濡数。其证候是

- A. 肝胆湿热
- B. 大肠湿热
- C. 肝火上炎
- D. 湿热蕴脾
- E. 寒湿困脾

64. 阳明经证与腑证的鉴别要点是

- A. 有无发热
- B. 有无汗出
- C. 有无神志改变
- D. 有无燥屎内结
- E. 有无舌苔黄燥

65. 解表药的味多是

- A. 辛味
- B. 酸味
- C. 甘味
- D. 苦味
- E. 咸味

66. 蝉蜕的主要归经是

- A. 肺、脾
- B. 肺、肾
- C. 肺、心
- D. 肺、肝
- E. 肺、大肠

67. 人参配莱菔子在药物七情配伍关系中属

- A. 相使
- B. 相畏



C. 相杀

D. 相反

E. 相恶

68. 下列药物中，能燥湿止带的是

A. 防风

B. 白芷

C. 羌活

D. 苍耳子

E. 藁本

69. 患者外感风寒，恶寒发热。无汗，腹痛，吐泻，舌苦白腻。治疗宜选用

A. 麻黄

B. 桂枝

C. 香薷

D. 防风

E. 白芷

70. 下列各项，不属薄荷功效的是

A. 疏散风热

B. 疏肝行气

C. 清热凉血

D. 透疹利咽

E. 清利头目

71. 既能润肠通便，又能利水消肿的药物是

A. 知母

B. 杏仁

C. 决明子

D. 郁李仁

E. 火麻仁

72. 白花蛇的功效是

A. 祛风，解表，止痛

B. 祛风，通络，利尿

C. 祛风，活络，定惊

D. 祛风湿，强筋骨

E. 祛风湿，治骨鲠

73. 泽泻具有的功效是

A. 泄热

B. 清肝

C. 健脾

D. 清肺

E. 解暑

74. 丁香主治的病证是



- A. 蛔虫腹痛
- B. 脚气肿痛
- C. 阳虚外感
- D. 胃寒呃逆
- E. 寒湿痹痛

75. 既能疏肝破气，又能散结消滞的药物是

- A. 陈皮
- B. 青皮
- C. 枳实
- D. 木香
- E. 香附

76. 白茅根具有的功效是

- A. 解毒敛疮
- B. 消肿生肌
- C. 清热利尿
- D. 祛痰止咳
- E. 活血祛瘀

77. 能止咳平喘，润肠通便，且无毒性的药物是

- A. 葶苈子
- B. 杏仁
- C. 白芥子
- D. 黄药子
- E. 苏子

78. 患者，女，36岁。面色萎黄，头晕眼花，心悸失眠，舌淡少苔，脉细弱。治疗应首选

- A. 酸枣仁
- B. 合欢皮
- C. 磁石
- D. 远志
- E. 朱砂

79. 羚羊角具有的功效是

- A. 平肝潜阳，软坚散结
- B. 息风止痉，降逆止血
- C. 平肝潜阳，清热解毒
- D. 平肝潜阳，祛风止痛
- E. 息风止痉，通络散结

80. 治疗大失血、大吐泻所致体虚欲脱，脉微欲绝之证宜首选

- A. 西洋参
- B. 太子参
- C. 人参
- D. 党参



E. 黄芪

81. “阴阳离决，精气乃绝”所反映的阴阳关系是

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 相互交感
- D. 消长平衡
- E. 相互转化

82. “壮水之主，以制阳光”的治法，最适于治疗的是

- A. 阴盛则寒之证
- B. 阴虚则热之证
- C. 阴盛伤阳之证
- D. 阴损及阳之证
- E. 阳损及阴之证

83. 下列关于五行生克规律的表述，正确的是

- A. 木为土之所胜
- B. 木为水之子
- C. 火为土之子
- D. 水为火之所胜
- E. 金为木之所胜

84. 见肝之病，知肝传脾的病机传变是

- A. 木克土
- B. 木乘土
- C. 土侮木
- D. 母病及子
- E. 子病犯母

85. 肺主气的功能取决于

- A. 司呼吸
- B. 宗气的生成
- C. 全身气机的调节
- D. 朝百脉
- E. 主治节

86. 下列哪项不是脾的生理功能

- A. 水谷的受纳和腐熟
- B. 水谷精微的转输
- C. 水液的吸收和转输
- D. 脏器位置的维系
- E. 血液的统摄

87. 具有“喜燥恶湿”特性的脏腑是

- A. 肝
- B. 脾



C. 胃

D. 肾

E. 肺

88. 肾中精气的主要生理功能是

A. 促进机体的生长发育

B. 促进生殖机能的成熟

C. 主生长发育和生殖

D. 化生血液的物质基础

E. 人体生命活动的根本

89. 下列各项，与肾中精气生理功能关系不密切的是

A. 促进机体的生长发育

B. 促进水液代谢

C. 促进生殖机能的成熟

D. 主生长发育和生殖

E. 人体生命活动的根本

90. 下列各脏中，其生理特性以升为主的

A. 肺与脾

B. 肺与肝

C. 肝与肾

D. 心与肾

E. 肝与脾

91. 温病战汗的表现多为

A. 壮热，烦渴，脉洪大伴大汗出

B. 气短神疲，舌红无津伴大汗淋漓

C. 肢厥面白，脉微舌淡伴冷汗淋漓

D. 全身战栗，肢冷脉伏，继而全身大汗

E. 时有汗出，汗出热减，继而复热

92. 患者温病后期症见身热面赤，口干舌燥，齿黑唇裂，脉沉实，脉虚大，手足心热甚于手足背，选方最宜

A. 猪苓汤

B. 加减复脉汤

C. 麦门冬汤

D. 生脉散

E. 白虎加人参汤

93. 假神的病机是

A. 气血不足，精神亏损

B. 机体阴阳严重失调

C. 脏膀虚衰，功能低下

D. 精气衰竭，虚阳外越

E. 阴盛于内、格阳于外

94. 湿热熏蒸的面色是



- A. 黄而鲜明
- B. 黄如烟熏
- C. 苍黄
- D. 淡黄消瘦
- E. 淡黄浮肿

95. 疹的主要特点是

- A. 色深红或青紫
- B. 平铺于皮肤
- C. 抚之碍手
- D. 压之不退色
- E. 点大成片

96. 阳虚湿盛的舌象是

- A. 舌红苔白滑
- B. 舌淡嫩苔白滑
- C. 舌边红苔黑润
- D. 舌红瘦苔黑
- E. 舌绛苔黏腻

97. 患儿，3岁。形体消瘦，面色不华，山根青筋显露，容易感冒，腹泻，食欲不佳，舌淡红，其舌苔应见

- A. 白厚
- B. 薄白
- C. 黄腻
- D. 花剥
- E. 白腻

98. 咳声如犬吠样，可见于

- A. 百日咳
- B. 白喉
- C. 感冒
- D. 肺癆
- E. 肺萎

99. 在脉象上濡脉与弱脉的主要区别是

- A. 节律
- B. 至数
- C. 脉力
- D. 脉位
- E. 流利度

100. 下列各项，不属于弦脉所主的病证是

- A. 肝郁
- B. 胃热
- C. 诸痛
- D. 痰饮



E. 疟疾

101. 患者曾发高热，热退而见口鼻。皮肤干燥，形瘦，目陷，唇舌干燥，舌紫绛边有瘀斑、瘀点。其病机是

A. 津液不足

B. 津亏血瘀

C. 津枯血燥

D. 津停气阻

E. 气阴两亏

102. 患者，男，54岁。咳嗽气粗，痰多痰黄，面赤身热，口干欲饮，舌红苔黄，脉滑数。其证候是

A. 痰热郁肺

B. 肺阴亏耗

C. 风燥伤肺

D. 风热犯肺

E. 风寒袭肺

103. 患者眩晕耳鸣，头目胀痛，面红目赤，急躁易怒，腰膝酸软，头重足轻，舌红，脉弦细数。其证候是

A. 肝火上炎

B. 肝阳上亢

C. 肝阴不足

D. 肝气郁结

E. 肝阳化风

104. 患者，男，45岁。心烦不寐，眩晕耳鸣健忘，腰酸梦遗，舌红少津，脉细数。其病变所在脏腑为

A. 心

B. 肾

C. 肝

D. 心、肾

E. 肝、胃

105. 患者，男，65岁。眩晕，耳鸣如蝉，健忘失眠，胁痛，腰膝酸痛，盗汗，舌红少苔，脉细数。其证候是

A. 肾精不足

B. 肾阴虚

C. 肝阴虚

D. 肝肾阴虚

E. 肾气虚衰

106. 能缓和拘急疼痛的药物大多具有的药味是

A. 苦味

B. 咸味

C. 辛味

D. 甘味

E. 酸味

107. 干姜配伍附子，可降低附子的毒性，属于

A. 相须

B. 相使



- C. 相畏
D. 相杀
E. 相反
108. 下列各组药物中，属于配伍禁忌的是
- A. 巴豆与牵牛
B. 丁香与三棱
C. 牙硝与郁金
D. 官桂与五灵脂
E. 人参与石脂
109. 下列药物入汤剂宜包煎的是
- A. 茯苓
B. 滑石
C. 地肤子
D. 泽泻
E. 茵陈蒿
110. 具有散风寒、通鼻窍功效的药物是
- A. 桂枝
B. 生姜
C. 防风
D. 辛夷
E. 紫苏
111. 下列除哪项外，均是治疗慢惊风的药物
- A. 羚羊角
B. 白僵蚕
C. 全蝎
D. 蜈蚣
E. 天麻
112. 下列不具有开窍功效的药物是
- A. 苏合香
B. 冰片
C. 琥珀
D. 牛黄
E. 远志
113. 下列剂型中没有固定剂型的是
- A. 酒剂
B. 锭剂
C. 茶剂
D. 丹剂
E. 散剂
114. 九味羌活汤的组成药物中含有



- A. 白芍药
- B. 山茱萸
- C. 生地黄
- D. 麦门冬
- E. 枸杞子

115. 下列具有疏风散邪，清热解毒功用的方剂是

- A. 黄连解毒汤
- B. 普济消毒饮
- C. 清瘟败毒饮
- D. 青蒿鳖甲汤
- E. 龙胆泻肝汤

116. 具有解毒消痈，化痰散结，活血祛瘀功用的方剂是

- A. 四妙勇安汤
- B. 犀黄丸
- C. 仙方活命饮
- D. 大黄牡丹汤
- E. 苇茎汤

117. 下列各项，不属理中丸主治范围的是

- A. 阳虚失血证
- B. 脾胃虚寒之腹痛
- C. 中焦虚寒之小儿慢惊风
- D. 肝胃虚寒之胃脘痛
- E. 脾胃虚寒之胸痹

118. 下列方剂组成药物中，不含有附子的是

- A. 实脾散
- B. 真武汤
- C. 乌梅丸
- D. 温脾汤
- E. 阳和汤

A3 型选择题（119～120 题）

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道试题。请根据案例所提供的信息，在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

（119～120 题共用题干）

患者，男，28 岁。体温 38.8℃，咽喉肿痛，诊断为化脓性扁桃体炎，做青霉素皮试阴性，但注射青霉素几分钟后，出现头昏、呼吸困难、血压下降等青霉素过敏性休克的症状。

119. 对该病人首选的抢救药物是

- A. 多巴胺
- B. 异丙嗪
- C. 地塞米松
- D. 肾上腺素



E. 去甲肾上腺素

120. 该药物的作用是

A. 激动 α 受体

B. 激动 β 受体

C. 激动 α 、 β_1 受体

D. 激动 α 、 β_2 受体

E. 激动 α 、 β 受体

120. 答案: E

解析: 肾上腺素是 α 、 β 受体激动剂, 临床可用于心脏骤停。

B1 型选择题 (121~150 题)

答题说明: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(121~150 题共用备选答案)

A. 气血两虚

B. 气血失和

C. 气滞血瘀

D. 气不摄血

E. 气随血脱

121. 两胁胀痛, 舌紫暗及瘀斑, 其病机是

122. 气短乏力, 兼见月经量多, 其病机是

(123~124 题共用备选答案)

A. 舌色淡红

B. 舌质淡白

C. 舌质绛红

D. 舌质紫暗

E. 舌起粗大红刺

123. 邪入营血证的舌象是

124. 气血瘀滞证的舌象是

(125~126 题共用备选答案)

A. 玉女煎

B. 导赤散

C. 六一散

D. 黄连解毒汤

E. 竹叶石膏汤

125. 心胸烦热, 口渴面赤, 口舌生疮者, 治疗应选用

126. 小便短赤, 溲时热涩刺痛者, 治疗应选用

(127~128 题共用备选答案)

A. 四物汤

B. 归脾汤



C. 当归补血汤

D. 四君子汤

E. 八珍汤

127. 患者妊娠 2 个月，食少便软，面色萎白，语声低微，四肢乏力，舌质淡，脉细缓。治疗应首选

128. 患者面色萎黄，头晕眼花，四肢倦怠，气短少言，心悸不安，食欲减退，舌淡苔白，脉细弱。治疗应首
选

（129～130 题共用备选答案）

A. 舟车丸

B. 保和丸

C. 枳实消痞丸

D. 木香槟榔丸

E. 枳实导滞丸

129. 具有消导化积，清热祛湿功用的方剂是

130. 具有行气导滞，攻积泄热功用的方剂是

（131～132 题共用备选答案）

A. 肝阳化风证

B. 阴虚动风证

C. 血虚生风证

D. 热极生风证

E. 肝阳上亢证

131. 可见步履不稳，眩晕欲仆症状的是

132. 可见眩晕肢体震颤，面白无华症状的是

（133～134 题共用备选答案）

A. 丁香

B. 细辛

C. 花椒

D. 小茴香

E. 高良姜

133. 治疗睾丸偏坠胀痛，应选用

134. 治疗阳痿肾阳不足证，应选用

（135～136 题共用各选答案）

A. 补阳

B. 通阳

C. 升阳

D. 潜阳

E. 壮阳

135. 石决明具有的功效是

136. 桂枝具有的功效是

（137～138 题共用备选答案）

A. 四逆散



B. 逍遥散

C. 大柴胡汤

D. 葛根芩连汤

E. 小柴胡汤

137. 和解少阳的代表方剂是

138. 和解少阳，内泻热结的代表方剂是

(139~140 题共用备选答案)

A. 清骨散

B. 知柏地黄丸

C. 清营汤

D. 黄连解毒汤

E. 五味消毒饮

139. 有清骨蒸潮热作用的方剂是

140. 有清血分之热作用的方剂是

(141~142 题共用备选答案)

A. 母病及子

B. 子病及母

C. 相乘传变

D. 相侮传变

E. 母子同病

141. 脾病及肾，体现的关系是

142. 土壅木郁，体现的关系是

(143~144 题共用备选答案)

A. 气滞血瘀

B. 气不摄血

C. 气随血脱

D. 气血两虚

E. 气血失和

143. 肝病日久，两胁胀满疼痛，并见舌质瘀斑、瘀点。其病机是

144. 产后大出血，继则冷汗淋漓，甚则晕厥。其病机是

(145~146 题共用备选答案)

A. 泽泻

B. 滑石

C. 茵陈

D. 萆薢

E. 地肤子

145. 具有利湿祛浊，祛风除痹功效的药物是

146. 具有利湿退黄，解毒疗疮功效的药物是

(147~148 题共用备选答案)

A. 茯苓



B. 附子

C. 白术

D. 甘草

E. 人参

147. 生脉散与四君子汤的组成中均含有的药物是

148. 四逆散与四逆汤的组成中均含有的药物是

(149~150 题共用各选答案)

A. 温中补虚，理气健脾

B. 温中补虚，和里缓急

C. 温中补虚，降逆止痛

D. 温中补虚，降逆止呕

E. 温中补虚，散寒止痛

149. 大建中汤的功用是

150. 吴茱萸汤的功用是

模拟题答案及解析

第一单元

1. 答案：C

解析：不同的疾病，在其发展过程中，出现了相同的病证和相同的病机，则可以采用相同的治疗方法，此为异病同治。题中久痢、脱肛、子宫下垂虽病不同，但都因中气下陷所致，故可均采用提升中气的方法治疗，属于异病同治。故选择 C。

2. 答案：C

解析：心、肺居高位，为阳；肝、脾、肾居低位，为阴。故排除 D 和 E。脾属太阴，太阴所占阴份有三，少阴有二，厥阴只有一，所以太阴为至阴；太阳所占阳份有三，阳明有二，少阳有一，所以太阳为巨阳，少阳为小阳。故选择 C。

3. 答案：E

解析：阴阳对立是指上与下，左与右；阴阳制的，比如动极者镇之以静，故排除 B。互根互用，比如孤阴不生，独阳不长，故排除 C。阴阳的消长平衡，比如阴消阳长，故排除 D。阴阳的相互转化，比如热极生寒，寒极生热。故选择 E。

4. 答案：C

解析：五行与五化相对应，A 为木，B 为火，C 为土，D 为金，E 为水。故选择 C。

5 答案：D

解析：“所胜”即“克”，水克火，火克金，金克木，木克土，土克水。故选择 D。

6. 答案：B

解析：主，指主持、管理。血，指血流。脉，指经脉，为气血运行的通道。所谓心主血脉，是指心脏有推动血液在脉道内运行的生理功能。在正常生理情况下。心气充足，推动血液运行的生理功能正常。故选择 B。



7. 答案: E

解析: 肺主通调水道的功能主要依赖于: ①肺气宣发, 调节汗液的排泄。②肺气肃降, 促进水液的下行。故选择 E。

8. 答案: C

解析: 心主血脉, 维持血液的正常运行, 排除 A。肺, 朝百脉, 肺气助心行血, 排除 B。肝主疏泄, 主藏血, 通利气、血、水, 排除 D。肾, 主水液, 主纳气, 排除 E。故选择 C。

9. 答案: B

解析: 肝主疏泄的生理功能包括: ①调畅气机。②通利气血水。③促进脾胃的运化。④调畅情志。⑤促进和调节生殖功能。其中, 最基本的生理功能是调畅气机。故选择 B。

10. 答案: E

解析: 《素问·宣明五气》“五脏所藏: 心藏神, 肺藏魄, 肝藏魂, 脾藏意, 肾藏志。”故选择 E。

11. 答案: A

解析: 本证属阴阳两虚之证, 致使虚阳上浮, 阴精下泄。故用桂枝汤既能调和营卫以固表, 还能调和阴阳以补虚, 加龙骨、牡蛎潜镇固涩、潜阳入阴, 阴阳相济, 使虚阳不致上浮, 阴精不致下泄。故选择 A。

12. 答案: C

解析: 患者肾气虚弱, 开阖固摄失权, 则水谷精微直趋下泄, 随小便而排出体外, 故小便反多, 肾阳虚衰, 不能蒸腾气化水液于口, 故口渴多饮。治以肾气丸温补肾阳, 故选择 C。

13. 答案: B

解析: 此病为妇人脏躁。脏躁是由七情郁而化火, 火耗气伤血, 肝体阴而用阳、进而肝血虚则不藏魂, 心血虚则不养神。则以甘麦大枣汤甘润缓急, 养血安神。故选择 B。

14. 答案: A

解析: 关于热入营分的治法、应灵活理解叶天士所提出的“撤去气药”。此外井指完全不能用治疗气分证的药物、因后文所列竹叶、花露等皆属气分药, 而是强调应该将治疗的重心转到清营泄热透邪方面。故选择 A。

15. 答案: A

解析: 温毒是感染了温热时毒病邪, 既有热性病的常见症状, 又有局部肿毒表现的一种温病: 温热多发于春末夏初感染温热病邪, 表现为热象较高的一种温病; 湿温多发于长夏初秋, 是因感受湿热病邪而发的一种温病; 温疟是内在阴气先伤, 夏季复感暑热, 阴伤而阳热亢盛而发的一种疟疾; 瘟疫是感受疠气秽浊而发, 具有较大流行性和传染性的一种温病。故选择 A。

16. 答案: B

解析: 此为阳明温病之经证, 治宜辛寒清热透邪, 代表方为白虎汤。故选择 B。

17. 答案: C

解析: 原文“治上焦如羽(非轻不举); 治中焦如衡(非平不安); 治下焦如权(非重不沉)。”吴氏指出三焦分证在治疗上的主要特点, 用“羽”“衡”“权”三字概括了治疗上、中、下焦温病的基本大法。治上焦之药物要轻如羽毛, 因轻药才能到达上焦, 治疗在上的病位, 此外药量要轻, 煎煮时间亦不能过长, 也是令药能升浮到上焦病位的要诀。治中焦要如同秤杆那样保持平衡, 中焦为脾胃之府, 脾胃一升一降, 如平衡打破则病生也, 故脾胃不平则人不安, 治疗上要保持脾升胃降为主要原则。治疗下焦则如同秤砣一样, 用性质沉重, 重镇滋潜味厚的药物才能直达下焦之病所, 如滋补真阴, 潜阳息风之药。故选择 C。

18. 答案: A

解析: 谵妄是较意识模糊更为严重的意识障碍类型, 主要为意识清醒程度降低、注意力变差、失去定向感、情绪激动或呆滞、睡眠-清醒周期混乱、有时清醒有时又变得昏睡, 常常伴随着妄想、幻觉等。选项 B、C、D、E



符合谵妄的表现，谵妄并没有提到意识丧失更多的是清醒程度差。故选择 A。

19. 答案：C

解析：A 为血瘀所致，还可见于某些先天性心脏病，或药物、食物中毒等。B 表明津液匮乏，气血大亏。C 多见于酒毒内蕴，酒癖患者。D 由气滞血瘀所致。E 多为瘀血内阻，或肝失疏泄，或肺失宣肃，气滞而血瘀，或气虚而致血流缓慢，或外伤损伤络脉，血溢致瘀。故选择 C。

20. 答案：E

解析：颤动舌主肝风内动，若舌淡白而颤动，多见于气血两虚；舌红少苔而颤动，多见于肝肾阴虚；舌红绛而颤动不已，伴眩晕肢麻，为肝阳化风；舌绛紫而颤动，伴高热抽搐，为热极生风。排除 A、C。B 一般容易引起虚风内动，引起颤动舌。D 多为湿热内盛，耗伤阴精，日久可致肝风内动或肝肾亏虚，均可见颤动舌。E 为吐弄舌的病机。故选择 E。

21. 答案：E

解析：独活能够祛风湿，止痛，解表。故选择 E。

22. 答案：E

解析：桑寄生祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。五加皮祛风湿，补肝肾，强筋骨，利水。二者均具有祛风湿，补肝肾，强筋骨作用，用于风湿痹症，筋骨痿软。故选择 E。

23. 答案：B

解析：患者“暑天乘凉饮冷”为感受寒湿、暑湿之邪。其后出现“恶心，呕吐”可知寒湿、暑湿之邪侵犯中焦脾胃。治宜化湿、止呕、解暑。故藿香为最佳选项。黄连清热燥湿，泻火解毒。生姜解表散寒，温中止呕，温肺止咳，解毒。注入清热化痰，除烦止呕，凉血止血。紫苏降气化痰，止咳平喘，润肠通便。故选择 B。

24. 答案：E

解析：滑石的功效：利尿通淋，清热解暑，祛湿敛疮。A、B、C、D 均不是滑石的功效。故选择 E。

25. 答案：D

解析：金钱草是退黄，利尿通淋，解毒消肿。故选择 D。

26. 答案：A

解析：肉桂的功效是：补火助阳，散寒止痛，温通经脉，引火归原。B、C、D、E 均不是肉桂的功效。故选择 A。

27. 答案：C

解析：“患者呕吐”，病位在胃，胁肋为肝经所过，故肝郁气滞可见“暖气频繁，胸胁闷痛，脉弦”。综合判断，该患者为肝郁犯胃，治宜疏肝解郁，降逆止呕。吴茱萸不但可散寒止痛，同时可以疏肝解郁，降逆止呕，兼能制酸止痛。治肝郁犯胃的胁痛口苦，与黄连配伍，如左金丸。干姜温中散寒，回阳通脉，温肺化饮。高良姜温中止痛，止呕。丁香温中降逆，散寒止痛，温肾助阳。小茴香散寒止痛，理气和胃。故选择 C。

28. 答案：E

解析：青皮疏肝破气，消积化滞。主要用于肝郁气滞证，气滞脘腹疼痛，食积腹痛，癥瘕积聚，久疟癥块。故选择 E。

29. 答案：D

解析：患者肝郁不舒，则会出现“胁肋胀痛，常因情志变动而痛有增减，胸闷不舒”，木克脾土，则会出现“暖气吞酸”，治宜疏肝与和胃同用。选项 D 佛手疏肝解郁，理气和中，燥湿化痰。川楝子行气止痛，杀虫，更适用于肝郁化火。陈皮理气健脾，燥湿化痰。木香行气止痛，健脾消食。枳实破气除痞，化痰消积。故选择 D。

30. 答案：A

解析：神曲消食和胃，治疗饮食积滞，尤宜外感表证兼食积。麦芽消食健胃，回乳消胀，疏肝解郁。青皮疏



肝破气，消积化滞。莪术破血行气，消积止痛。山楂消食化积，行气散瘀。故选择 A。

31. 答案：A

解析：生化汤：当归、川芎、桃仁、炮姜、甘草。温经汤：吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬。血府逐瘀汤：桃仁、红花、当归、生地黄、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草。通窍活血汤：赤芍、川芎、桃仁、红花、老葱、鲜姜、麝香。身痛逐瘀汤：秦艽、川芎、桃仁、红花、甘草、羌活、没药、当归、五灵脂、香附、牛膝、地龙。故选择 A。

32. 答案：D

解析：槐花散清肠止血，疏风下气。主治湿浊内阻，肠胃不调，脘腹胀满，大便下血。故选择 D。

33. 答案：E

解析：大定风珠的组成：白芍、阿胶、生龟甲、干地黄、麻仁、五味子、生牡蛎、麦冬、炙甘草、鸡子黄、鳖甲。故选择 E。

34. 答案：A

解析：再造散的组成，黄芪、人参、桂枝、甘草、熟附子、细辛、羌活、防风、川芎、煨生姜。故选择 A。

35. 答案：A

解析：百合固金汤主治肺肾阴亏，虚火上炎证。咳嗽气喘，痰中带血，咽喉燥痛。头晕目眩，午后潮热，舌红少苔。脉细数。故选择 A。

36. 答案：B

解析：二妙散的功用为清热燥湿止痒，主治湿热下注证。筋骨疼痛，下肢痿软无力，足膝红肿疼痛，或湿热带下，或下部湿疮等，小便短赤，舌苔黄腻者。故选择 B。

37. 答案：B

解析：完带汤：白术、山药、人参、白芍、车前子、苍术、甘草、陈皮、黑芥穗、柴胡。方中重用白术、山药补脾祛湿，使脾能健运，湿浊自消，苍术燥湿，以资君药祛湿。故选择 B。

38. 答案：B

解析：清气化痰丸主治痰热咳嗽。咳嗽气喘，咳痰黄稠，胸膈痞闷，甚则气急呕恶，烦躁不宁，舌质红，苔黄腻，脉滑数。故选择 B。

39. 答案：E

解析：健脾丸组成：白术、木香、黄连、甘草、白茯苓、人参、神曲、陈皮、砂仁、麦芽、山楂、山药、肉豆蔻。故选择 E。

40. 答案：B

解析：乌梅丸主治证候中可见食入吐蛔，乌梅丸的功用是温脏安蛔。主治蛔厥证，腹痛时作，心烦呕吐，时发时止，常自吐蛔，手足厥冷。故选择 D。

41. 答案：A

解析：“寒极生热，热极生寒”反映了阴阳之间相互转化的关系，“极”即为阴阳转化的条件。故选择 A。

42. 答案：E

解析：肾主纳气，具有帮助肺保持呼吸的深度、防止呼吸浅表的作用。吸气的降纳，必须得到肾摄纳作用的帮助，也就是说，肺的吸气，一定要依靠肾的摄纳，才能维持其深度。故选择 E。

43. 答案：B

解析：心主血脉，心气推动和调控血液在脉管中正常运行，流注全身；肝藏血，具有贮藏血液、调节血量及防止出血的功能；脾统血，可统摄血液在脉内运行。故选择 B。

44. 答案：D



解析：心主神志，心烦不寐，病位在心；腰为肾府，腰酸梦遗，病位在肾。故选择 D。

45. 答案：C

解析：胃主受纳、腐熟水谷，排除 B；小肠主受盛与化物，排除 D；三焦通行元气，排除 E；脾主运化、统血，排除 A。大肠主津。故选择 C。

46. 答案：A

解析：十二经脉的流注次序为：从手太阴肺经开始，依次传至手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足厥阴肝经，再回到手太阴肺经。故选择 A。

47. 答案：E

解析：太阴、阳明在前缘；厥阴、少阳在中线；少阴、太阳在后缘。阴经行于内侧，阳经行于外侧。手少阳三焦经，在外侧中线。故选择 E。

48. 答案：D

解析：湿性重浊，“重”，即沉重或重着之意，“浊”，即秽浊，多指分泌物秽浊不清而言。湿邪致病可出现多种秽浊症状，如面垢眵多、大便溏泄、下痢黏液脓血、小便混浊、妇女白带过多、湿疹浸淫流水等，都是湿性秽浊的病理反映。患者大便溏泄，时发下痢脓血，小溲混浊不清，反映的是湿邪秽浊的特性。故选择 D。

49. 答案：A

解析：久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋，是谓五劳所伤。故选择 A。

50. 答案：C

解析：患者腹部胀满，为实象；纳食减少，疲乏无力，舌胖嫩而苔润，脉细弱而无力为虚象。此患者为脾虚患者，脾虚则运化无力，故患者纳食减少，腹部胀满，脉细弱而无力也支持脾虚证。故选择 C。

51. 答案：D

解析：太阴虚寒证与阳明中寒证的证治异同：太阴虚寒证与阳明中寒证均属中焦虚寒证。太阴虚寒，乃脾阳亏虚，寒湿内盛。脾主运化，脾虚邪入，则运化无权，故太阴病多见腹满而吐，食不下，时腹自痛，下利不渴，舌苔白腻，脉沉迟而弱等证候。治疗当温脾祛寒，燥湿除满。方用理中汤。阳明中寒证乃胃阳亏虚，寒邪内盛，不能受纳水谷，故临床表现为不能食，食谷欲呕，小便不利，大便初硬后溏，手足濇然汗出。治疗温中和胃，降逆止呕，方用吴茱萸汤。故选择 D。

52. 答案：C

解析：原文百合地黄汤的组成及煎煮方法：“百合七枚（擘）生地黄汁一升以水洗百合，渍一宿，当白沫出，出其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓，内地黄汁，煎取一升五合，分温再服。中病，勿更取。大便当如漆。”故选择 C。

53. 答案：A

解析：此病为风水夹热证。治以越婢汤。病机为：风邪袭表，肺合皮毛则恶风；肺失宣降，水湿泛滥肌肤，则全身浮肿；湿郁而化热则身热。越婢汤可发越水气，清解郁热，治疗风水夹热水肿。故选择 A。

54. 答案：D

解析：《温热论》原文：“温邪上受，首先犯肺，逆传心包。”“温邪”指出了温病的致病因素；“上受”是指温邪从口鼻而入侵入人体；“首先犯肺”是指温病的首发病位为肺部。因肺居上焦，开窍于鼻，外合皮毛，与卫气相通，故温邪初犯首先表现肺卫证候。故选择 D。

55. 答案：A

解析：A 指先全身恶寒，战栗，接着大汗出，若汗出热退，脉静身凉，是邪去正复之佳兆，主疾病向愈；若汗出而身热不减，仍烦躁不安，脉来疾急，为邪胜正衰之危候，主病情恶化。B 由于阳气亏虚，不能实卫固表，腠理



疏松。津液外泄，故见自汗。C是因入睡之时，卫气入里，腠理不固，加上阴虚所生之虚热蒸津外泄，故睡时汗出；醒后卫气复归于表，腠理固密，虽阴虚内热，也不能蒸津外出，故醒后汗止。D为亡阳之汗，表现为大汗淋漓，汗出如珠，冷汗清稀，兼见面色苍白，四肢厥冷，脉微欲绝等。E热汗，即阳汗。故选择A。

56. 答案：D

解析：A主气滞，多属证，肺肝胃肠气滞之证，故排除A。B属热证，多属火热之邪窜扰经络，或阴虚火旺，组织被灼所致，故排除。C属寒证，因寒邪侵入脏腑、经络所致者，多属实寒证，因阳气不足，脏腑形体失于温煦所致者，多属虚寒证，故排除。D多因有形实邪阻闭气机，或寒邪凝滞气机所致。E多属虚证，由于精血亏损或阳虚生寒，脏腑、形体失于充养、温煦所致，故排除。故选择D。

57. 答案：D

解析：痰热内盛时的口味为黏腻而苦，故排除。湿热蕴脾时口味多为黏腻而甜，故排除。肝胃郁热时口味多为口酸，也排除。脾胃虚弱时口味多为口淡。食滞胃脘口味为口酸。故选择D。

58. 答案：C

解析：绛舌主热入营血，阴虚火旺及瘀血，舌绛而少苔或无苔，或有裂纹，则为阴虚火旺。故选择C。

59. 答案：C

解析：A指呼吸困难，短促急迫，甚则张口抬肩，鼻翼扇动，不能平卧。B是指呼吸喘促而喉间有哮鸣音。C指肺气上逆，肺气不得宣散，上逆喉间，气道滞塞，呼吸急促。D指呼吸短促，息虽促而不能接续，气虽急而不伴痰鸣，似喘而不抬肩。E指呼吸微弱而声低，气少不足以息，言语无力的表现。故选择C。

60. 答案：B

解析：A主痰热、痰火、湿热或食积化热。B主肝胆病，痰饮，痛症，疟疾。寒邪侵袭人体，与正气相搏，以致脉道紧张而拘急，故见紧脉。C主阴盛气结，寒痰血瘀，癥瘕积聚。代脉指脉来时见一止，止有定数，良久方来。主脏气衰微、痛证、惊恐、跌仆损伤等病证。D主气血两虚、诸虚劳损、湿证。涩脉主精血亏少，气滞血瘀，夹痰，夹食。E主寒证。缓脉主湿证，脾胃虚弱。故选择B。

61. 答案：E

解析：阳虚证临床表现为面色淡白或萎黄，精神萎靡，神疲乏力，心悸气短，形寒肢冷，自汗，大便滑脱，小便失禁，舌淡胖嫩，脉虚沉迟。若伤阳者，以阳气虚的表现为主。故选择E。

62. 答案：B

解析：头痛、眩晕、昏厥、不省人事、肢体强痉多因郁怒伤肝，肝气上逆，肝气升发太过，气火上逆而见。呕血为血随气逆而上涌。故选择B。

63. 答案：D

解析：脘腹痞闷为湿热蕴结脾胃，受纳运化失职，升降失常，纳呆呕恶。肢体困重为脾为湿困。大便溏泄，小便黄，为湿热蕴脾，交阻下迫。面目肌肤发黄，其色鲜明如橘子皮，为湿热内蕴，熏蒸肝胆，致胆汁不循常道，外溢肌肤。身热不扬为湿遏热伏，热处湿中，湿热郁蒸。舌红苔黄腻，脉濡数，均为湿热内盛之象。故选择D。

64. 答案：D

解析：阳明经证，是指阳明病邪热弥漫全身，充斥阳明之经，肠中并无燥屎内结所表现出的临床证候。阳明腑证，是指阳明经邪热不解，由经入腑，或热自内发，与肠中糟粕互结，阻塞肠道所表现出的临床证候。阳明腑证较经证为重，往往是阳明经证进一步发展，误用发汗使津液外泄，于是肠中干燥，热与糟粕充斥肠道，结而不通，则脐腹部胀满疼痛，大便秘结。故选择D。

65. 答案：A

解析：解表药以辛温发散为主要功能，以辛味居多。故选择A。

66. 答案：D



解析：蝉蜕归肺、肝经。故选择 D。

67. 答案：E

解析：中药“七情”配伍理论：单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反。A 相使，指主药配合辅药，互相增强作用。B 相畏，指一种药物的毒性可以被另一种药物减轻或消除。C 相杀，指一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性。D 相反，指两药合用，产生毒性反应或副作用。E 相恶，一种药物破坏另一种药物的功效。莱菔子能削弱人参的补气作用。故选择 E。

68. 答案：B

解析：防风祛风解表，胜湿止痛，止痉。白芷解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓。羌活解表散寒，祛风胜湿，止痛。苍耳子发散风寒，通鼻窍，祛风湿，止痛。藁本祛风散寒，除湿止痛。故选择 B。

69. 答案：C

解析：A 麻黄发汗解表，宣肺平喘，利水消肿，散寒通滞。B 桂枝发汗解肌，温通筋脉，助阳化气。C 香薷发汗解表，化湿和中，利水消肿。D 防风祛风解表，胜湿止痛，止痉。E 白芷解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓，祛风止痒。本题所述病证中有“吐泻”，提示脾胃失调，选取有化湿和中功效的香薷较好。故选择 C。

70. 答案：C

解析：薄荷疏散风热，清利头目，利咽透疹，疏肝行气。故选择 C。

71. 答案：D

解析：A 知母清热泻火，生津润燥。B 杏仁止咳平喘，润肠通便。C 决明子清热明目，润肠通便。D 郁李仁润肠通便，利水消肿。E 火麻仁润肠通便，滋养补虚。故选择 D。

72. 答案：C

解析：白花蛇祛风，活络，定惊。故选择 C。

73. 答案：A

解析：泽泻是利水消肿药，除能利水消肿外，还能渗湿、泄热。故选择 A。

74. 答案：D

解析：丁香能够温中降逆，散寒止痛，温肾助阳。常用于治疗胃寒呕吐，呃逆，脘腹冷痛，阳痿，宫冷。故选择 D。

75. 答案：B

解析：理气药中具有破气之功的有青皮、枳实，故排除 A、D、E，青皮又能消积化滞，枳实又能化痰消积。故选择 B。

76. 答案：C

解析：白茅根的功效：凉血止血，清热利尿，清肺胃热。故选择 C。

77. 答案：E

解析：A 葶苈子泻肺平喘、利水消肿。B 杏仁止咳平喘、润肠通便，有小毒。C 白芥子无润肠通便作用。D 黄药子有毒。E 苏子降气化痰、止咳平喘、润肠通便。故选择 E。

78. 答案：A

解析：患者“面色萎黄，头晕眼花，心悸失眠”，此为血虚不能养神，治宜养血柔肝，安神，酸枣仁养心益肝，安神，敛汗。故为正确选项。合欢皮解郁安神，活血消肿。磁石镇惊安神，平肝潜阳，聪耳明目，纳气定喘。远志宁心安神，祛痰开窍，消散痈肿。朱砂清心镇惊，安神解毒。四种药物虽然都能安神，但不具有养血之功。故选择 A。

79. 答案：C



解析：羚羊角平肝滑阳，清肝明目，清热解毒。故选择 C。

80. 答案：C

解析：人参大补元气。补脾益肺，生津，安神，为拯危救脱的要药。适用于因大汗、大泻、大失血，或大病、久病所致元气虚极欲脱，脉微欲绝的危重证候。故选择 C。

81. 答案：B

解析：“阴阳离决，精气乃绝”是由于阴和阳之间的互根关系遭到破坏而导致的。故选择 B。

82. 答案：B

解析：“壮水之主，以制阳光”是王冰对于“诸寒之而热者取之明”的注语。后又简称为“壮水制阳”“滋水制火”“滋阴涵阳”，是用滋阴壮水之法，治疗阴虚则热之证。故选择 B。

83. 答案：B

解析：五行相生次序：木生火，火生土，土生金，金生水。水生木。“生我”者为母，“我生”者为子。五行相克次序：木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。“克我”者为“所不胜”，“我克”者为“所胜”。故选择 B。

84. 答案：B

解析：肝属木，脾属土，属相克关系，肝木病及脾土，为木旺乘土。故选择 B。

85. 答案：A

解析：肺主气，主是指主持管理，通过肺的呼吸，呼出体内的浊气，吸入自然界的清气，肺不断地吸清呼浊，从而维持人体新陈代谢的顺利进行。故选择 A。

86. 答案：A

解析：脾的生理功能有：①主运化，包括运化水谷和运化水湿。②主升清，包括将水谷精微等营养物质上输于头目和维持内脏位置的相对恒定。③主统血。水谷的受纳和腐熟为胃的功能。故选择 A。

87. 答案：B

解析：脾喜燥恶湿，否则会产生湿、痰、饮等病理产物，或发为水肿。胃喜润恶燥，否则无法正常受纳、腐熟水谷。只有脾的“燥”和胃的“润”相配合，才能使水谷得以正常腐熟、受纳和传化。故选择 B。

88. 答案：C

解析：肾中精气包括先天之精和后天之精，先天之精来源于父母，后天之精来源于水谷精微。精气的盛衰决定着人的生长、发育与生殖。故选择 C。

89. 答案：E

解析：心藏神，具有主宰人体五脏六腑、形体官窍的一切生理活动和人体精神意识思维活动的功能，是人体生命活动的根本，与肾中精气无关。故选择 E。

90. 答案：E

解析：肺主肃降，脾主升清，肝主疏泄，生理特性以升为主的脏腑是肝与脾。故选择 E。

91. 答案：D

解析：战汗指温病过程中，突然出现全身战栗，肢冷脉伏，继而全身大汗的表现，是正气未衰，驱邪外出的现象故选择 D。

92. 答案：B

解析：此病为温病后期真阴耗伤。温热之邪久留阳明，热势炽盛，或热邪伤及少阴，使真阴受灼，均会出现身热面红，口干舌燥，甚则齿黑唇裂等症状。吴鞠通以脉症辨析病位所在，如出现脉虚大无根，手足心热于手足背，午后热甚，舌红光滑无苔，腹中无燥屎者则邪热少虚热多，如再下之则竭其真阴，使病情加重。治疗上应予以加减复脉汤滋养真阴，以防阴衰阳脱的危害证候。故选择 B。



93. 答案: D

解析: 假神提示示脏腑精气耗竭殆尽, 阴不敛阳, 虚阳外越, 阴阳即将离决, 属病危。常见于临终之前, 为死亡的预兆。

94. 答案: A

解析: 黄而鲜明如橘子色者多因湿热熏蒸所致。

95. 答案: C

解析: 疹指皮肤出现红色或紫红色、粟粒状疹点, 高出皮肤, 抚之碍手, 压之退色的症状。

96. 答案: B

解析: 舌苔淡白湿润, 舌体胖嫩多为阳虚水湿内停所致。

97. 答案: D

解析: 苔之剥落, 可了解胃气胃阴之存亡及气血的盛衰, 从而判断疾病的预后。花剥苔指舌苔剥落不全, 剥脱处光滑无苔, 余处斑斑驳驳地残存舌苔, 界限明显。

98. 答案: B

解析: 白喉指咳声如犬吠, 伴有声音嘶哑, 吸气困难, 多因肺肾阴虚, 疫毒攻喉所致。

99. 答案: D

解析: 濡脉浮细无力而软, 如絮浮水; 弱脉沉而细软无力, 二者在脉位上有区别。

100. 答案: B

解析: 弦脉主肝胆病、疼痛、痰饮等; 老年健康者。

101. 答案: B

解析: 皮肤干燥, 形瘦, 目陷, 唇舌干燥为津亏症状, 舌紫绛边有瘀斑、瘀点为血瘀症状。

102. 答案: A

解析: “咳嗽气粗”说明病位在肺, 有实热, “舌红苔黄, 脉滑数”为痰热, 综合辨证为痰热郁肺证。

103. 答案: B

解析: 肝阳上亢的症状表现为眩晕耳鸣, 头目胀痛, 面红目赤, 急躁易怒, 失眠多梦, 头重脚轻, 腰膝酸软, 舌红少津, 脉弦有力或弦细数。辨证要点: 眩晕耳鸣、头目胀痛、面红、烦躁、腰膝酸软。

104. 答案: D

解析: 患者为不寐-心肾不交证。“心烦不寐”说明病位在心, “腰酸梦遗”说明病位在肾。

105. 答案: D

解析: 肝肾阴虚的症状表现为头晕, 目眩, 耳鸣, 健忘, 胁痛, 腰膝酸软, 口燥咽干, 失眠多梦, 低热或五心烦热, 颧红, 男子遗精, 女子月经量少, 舌红, 少苔, 脉细数。辨证要点: 腰酸胁痛、眩晕、耳鸣、遗精等与虚热症状共见。

106. 答案: D

解析: 甘的作用补益、和中、调和药性、缓急止痛。

107. 答案: D

解析: 一种药物能够减轻或消除另一种药物的毒副作用为相杀。

108. 答案: A

解析: 十九畏歌诀为硫黄畏朴硝; 水银畏砒霜; 狼毒畏密陀僧; 巴豆畏牵牛; 丁香畏郁金; 川乌、草乌畏犀角; 牙硝畏三棱; 官桂畏赤石脂; 人参畏五灵脂。

109. 答案: B

解析: 包煎的药物分为三类, ①粉末状: 蒲黄、蛤粉、滑石粉、灶心土; ②细小种子: 车前子; ③带有绒毛:



旋覆花、辛夷。

110. 答案: D

解析: 辛夷的功效为散风寒, 通鼻窍。

111. 答案: A

解析: 羚羊角功效为平肝息风, 清肝明目, 散血解毒。主治: ①肝风内动, 惊痫抽搐。②肝阳上亢, 头晕目眩。③肝火上炎, 目赤头痛。④温热病壮热神昏, 热毒发斑。

112. 答案: C

解析: 琥珀的功效为镇惊安神, 活血散瘀, 利尿通淋。

113. 答案: D

解析: 丹剂并非是一种固定的剂型。

114. 答案: C

解析: 九味羌活汤组成为羌活、防风、苍术、细辛、川芎、香白芷、生地黄、黄芩、甘草。

115. 答案: B

解析: 普济消毒饮的功用为清热解毒, 疏风散邪。

116. 答案: B

解析: 犀黄丸的功用为解毒消痈, 化痰散结, 活血祛瘀

117. 答案: D

解析: 理中丸温中祛寒, 补气健脾。主治: ①脾胃虚寒证; ②阳虚失血证; ③脾胃虚寒所致的胸痹, 或病后多涎唾, 或小儿慢惊或霍乱等。

118. 答案: E

解析: 阳和汤的组成: 熟地黄、麻黄、鹿角胶、白芥子、肉桂、生甘草、炮姜炭。

119. 答案: D

120. 答案: E

解析: 肾上腺素是 α 、 β 受体激动剂, 临床可用于心脏骤停。

121. 答案: C

解析: 胀痛为气滞, 舌紫暗及瘀斑为血瘀, 综合辨证为气滞血瘀。

122. 答案: D

解析: 气不摄血以气虚+慢性出血为辨证要点。

123. 答案: C

解析: 舌绛有苔, 或伴有红点、芒刺多属温病热入营血, 或脏腑内热炽盛。

124. 答案: D

解析: 紫舌主血行不畅。

125. 答案: B

解析: 导赤散清心利水, 养阴。主治心经火热证。心胸烦热, 口渴面赤, 意欲饮冷, 以及口舌生疮; 或心热移于小肠, 小便赤涩刺痛, 舌红, 脉数。

126. 答案: B

解析: 导赤散清心利水, 养阴。主治心经火热证。心胸烦热, 口渴面赤, 意欲饮冷, 以及口舌生疮; 或心热移于小肠, 小便赤涩刺痛, 舌红, 脉数。

127. 答案: D

解析: 四君子汤益气健脾, 主治脾胃气虚证。症见面色萎白, 语声低微, 气短乏力, 食少便溏, 舌淡苔白,



脉虚弱。

128. 答案: E

解析: 八珍汤益气补血, 主治气血两虚证。症见面色萎白无华, 头晕目眩, 四肢倦怠, 气短懒言, 心悸怔忡, 饮食减少, 舌淡苔白, 脉细弱或虚大无力。

129. 答案: E

解析: 枳实导滞丸的功用为健脾和胃, 消食止泻。

130. 答案: D

解析: 木香槟榔丸的功用为行气导滞, 攻积泄热。

131. 答案: A

解析: 肝阳化风症见眩晕欲仆, 步履不稳, 头胀头痛, 急躁易怒, 耳鸣, 项强, 头摇, 肢体震颤, 手足麻木, 语言謇涩, 面赤, 舌红, 或有苔腻, 脉弦细有力。甚至突然昏仆, 口眼歪斜, 半身不遂, 舌强语蹇。辨证要点: 眩晕、肢麻震颤、头胀痛、面赤, 甚至突然昏仆、口眼歪斜、半身不遂。

132. 答案: C

解析: 血虚生风症见眩晕, 肢体震颤、麻木, 手足拘急, 皮肤瘙痒, 爪甲不荣, 面白无华, 舌质淡白, 脉细或弱。辨证要点: 眩晕、肢麻、震颤、瘙痒、拘急、等与血虚症状共见。

133. 答案: D

解析: 小茴香功效为散寒止痛, 理气和胃。主治: ①寒疝腹痛, 睾丸偏坠疼痛, 少腹冷痛, 痛经。②中焦虚寒气滞证。

134. 答案: A

解析: 丁香功效为温中降逆, 散寒止痛, 温肾助阳。主治: ①胃寒呕吐、呃逆。②脘腹冷痛。③阳痿, 宫冷。

135. 答案: D

解析: 石决明功效为平肝潜阳, 清肝明目。

136. 答案: B

解析: 桂枝功效为发汗解肌, 温经通脉, 助阳化气, 平冲降气。

137. 答案: E

解析: 小柴胡汤功效为和解少阳。

138. 答案: C

解析: 大柴胡汤功效为和解少阳, 内泻热结。

139. 答案: A

解析: 清骨散的功效为清虚热、退骨蒸。主治阴虚内热、虚劳骨蒸。午后或夜间潮热、肢热心烦、盗汗、舌红少苔、脉象细数。是清骨蒸之热、兼以滋阴透热的主方。

140. 答案: C

解析: 清营汤的功效为清营解毒, 透热养阴。主治热入营分证。身热夜甚, 神烦少寐, 时有谵语, 目常喜开或喜闭, 口渴或不渴, 斑疹隐隐, 脉细数, 舌绛而干。

141. 答案: C

解析: 相乘, 是相克太过致病。引起五脏相乘的原因有二, 一是某脏过盛, 而致其所胜之脏受到过分克伐; 二是某脏过弱, 不能耐受其所不胜之脏的正常克制, 从而出现相对克伐太过。由于脾的五行归属是土, 肾是水, 正常情况下土克水, 病理情况下则是相乘, 所以脾病及肾, 体现的关系是相乘传变。

142. 答案: D

解析: 相侮, 是反向克制致病。肝属木, 木克土, 但是当脾脏发生病理性亢奋时肝木不但不能制约脾土, 反



被脾土所制。所以，土壅木郁，体现的关系是相侮传变。

143. 答案：A

解析：胀满为气滞，舌质瘀斑、瘀点为血瘀，综合辨证为气滞血瘀。

144. 答案：C

解析：气随血脱症见大出血时，突然面色苍白，大汗淋漓，四肢厥冷，呼吸微弱，甚至晕厥，舌淡，脉微欲绝或见芤脉。

145. 答案：D

解析：萆薢的功效为利湿去浊，祛风除痹。

146. 答案：C

解析：茵陈的功效为清利湿热，利胆退黄。

147. 答案：E

解析：生脉散的组成：人参、麦门冬、五味子。四君子汤的组成：人参、白术、茯苓、甘草。两方中均含有的药物是人参。

148. 答案：D

解析：四逆散的组成：甘草、枳实、柴胡、芍药；四逆汤中有甘草、干姜、附子。两方中均含有的药物是甘草。

149. 答案：B

解析：大建中汤的功用是温中补虚，和里缓急。

150. 答案：D

解析：吴茱萸汤的功用是温中补虚，降逆止呕。

