

中医确有专长考核模拟试题及答案(一)

1、五输穴中所行为：

A.井

B.荥

C.输

D.经

E.合

2、腕横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱桡侧凹陷中的腧穴是：

A.神门

B.大陵

C.列缺

D.太渊

E.内关

3、治疗咳嗽肝火灼肺证，除主穴外，还应选用的配穴是：

A.阴陵泉

B.丰隆

C.行间

D.膏肓

E.太渊

4、有“疮家圣药”之称的药物是：

A.连翘

B.金银花

C.蒲公英

D.野菊花

E.紫花地丁

5、甘草具有的功效是：

A.补气燥湿

B.益气养阴

C.生津养血

D.托毒生肌

E.润肺止咳

【参考答案】

- 1、答案与解析：D。所出为井，所留为荥，所注为输，所行为经，所人为合。
- 2、答案与解析：A。神门位于腕部，腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处。
- 3、答案与解析：C。本题考察的是内伤咳嗽的配穴。咳嗽肝火灼肺证除主穴外还可选行间，行间为肝经之荥穴，可清肝火。
- 4、答案与解析：A。连翘性苦寒，主人心经，既能清心火，解疮毒，又能消散痈肿结聚，故有“疮家圣药”之称。
- 5、答案与解析：E。甘草功效：补脾益气，祛痰止咳，缓急止痛，清热解毒，调和诸药。

1、苏子降气汤组成中不包含的药物是：

- A.当归
- B.肉桂
- C.前胡

D.厚朴

E.葶苈子

2、气机升降出入的枢纽是：

A.肝、肺

B.肺、肾

C.脾、胃

D.肝、胆

E.心、肾

3、气外出太过而不能内守，称为：

A.气滞

B.气逆

C.气陷

D.气脱

E.气闭

4、具有司眼睑开合功能的经脉是：

A.督脉

B.任脉

C.冲脉

D.跷脉

E.维脉

5、下列病症，不宜用三棱针治疗的是：

A.高热惊厥

B.中风脱证

C.中暑昏迷

D.急性腰扭伤

E.喉蛾

1、答案与解析：E。苏子降气汤：苏大桂姜夏前厚归。

2、答案与解析：C。胃主降，脾主升，为气机上下升降的枢纽。

3、答案与解析：D。气的外出太过而不能内守时，称作“气脱”。

4、答案与解析：D。阴阳跷脉主司下肢运动及眼睑开合。

5、答案与解析：B。身体虚弱，气血两亏，常有自发性出血或损伤后出血不易止住的患者，不宜使用。中风脱证身体虚弱，气血两亏，不宜用三棱针治疗。

1：针刺肌肉浅薄部位的腧穴，常用的进针法是

A: 指切

B: 挟持

C: 舒张

D: 提捏

E: 套管

2：提插补泻法中，泻法的操作手法是

A: 重插轻提，幅度大，频率快

B: 重插轻提，幅度小，频率快

C: 重插轻提，幅度小，频率慢

D: 轻插重提，幅度小，频率快

E: 轻插重提，幅度大，频率快

3：治疗丹毒首选的拔罐法是

A: 留罐法

B: 走罐法

C: 留针拔罐法

D: 刺血拔罐法

E: 闪罐法

4：下列属于原络配穴法的是

A: 合谷、偏历

B: 太溪、大钟

C: 太渊、列缺

D: 合谷、列缺

E: 冲阳、丰隆

5：在五输穴中，合穴主要治疗

A: 心下满

B: 身热

C: 体重节痛

D: 喘咳寒热

E: 逆气而泄

【参考答案】

1、正确答案: D

解析：A 项指切适用于短针的进针，B 项挟持适用于长针的进针，C 项舒张适用于皮肤松弛部位腧穴的进针，D 项提捏适用于皮肉浅薄部位的进针。E 项套管可以代替押手，但是不常用，均排除，故选择 D。

2、正确答案: E

解析：提插补泻中先深后浅，轻插重提，幅度大，频率快，操作时间长者为泻法，故选择 E。

3、正确答案: D

解析：丹毒属于毒血瘀积于皮肤，应该用刺血拔罐法，故选择 D。

4、正确答案: D

解析：“原络配穴法”就是把先病经脉的原穴和后病的相表里经脉的络穴相配合，又称“主客原络配穴”。若大肠经先病，则取其经的原穴合谷为“主”，肺经后病即取其经的络穴列缺为“客”。

5、正确答案: E

解析：五输穴中，井主心下满，荣主身热，输主体重节痛，经主喘咳寒热，合主逆气而泄，故选择 E。

1：下列腧穴在五行配属中，属“金”的是

A: 少府

B: 大陵

C: 阳溪

D: 后溪

E: 经渠

2：下列各项，在五输穴中属“水”的是

A: 少府

B: 大陵

C: 后溪

D: 曲泉

E: 经渠

3：五输穴中所行为

A: 井

B: 荣

C: 输

D: 经

E: 合

4：患者，女，40岁。精神抑郁，表情淡漠，神志痴呆，语无伦次，不思饮食，舌苔腻，脉弦滑。其治法是

A: 疏肝理气，活血化瘀

B: 清肝泻火，解郁和胃

C: 理气解郁，化痰开窍

D: 理气活血，宁心定志

E: 顺气化痰，清肝泄热

5：患者，男，45岁。自觉心慌，时息时作，健忘失眠。治疗应首选

A: 三阴交

B: 神门

C: 足三里

D: 太溪

E: 合谷

【参考答案】

1、正确答案: E

解析：阴经的井荥输经合属木火土金水，阳经的井荥输经合属金水木火土。A项少府是心经的荥穴属火，B项大陵是心包经的输穴属土，C项阳溪是大肠经的经穴属火，D项后溪是小肠经的输穴属木，E项经渠是肺经的经穴属金，故选择E。

2、正确答案: D

3、正确答案: D

解析：《灵枢·九针十二原》所载所出为井，所溜为荥，所注为输，所行为经，所入为合。故选择D。

4、正确答案: C

解析：精神抑郁，表情淡漠，神志痴呆，语无伦次，不思饮食，舌苔腻，脉弦滑，此为痴呆之痰浊蒙窍证，应用涤痰汤理气解郁，化痰开窍，故选择 C。

5、正确答案: B

解析：神门穴的主治要点为心痛、心烦、健忘失眠、惊悸怔忡、痴呆、癫狂、痫证、目黄胁痛、掌中热、呕血、吐血、头痛、眩晕、失音等病证，且神门是治疗健忘失眠的要穴。故选择 B。

1：患者，女，67岁。平素体弱消瘦，近日外感，出现身热，微恶风，少汗，头晕，心烦，口干咽痛，舌红少苔，脉细数。其证候是

A: 风寒感冒

B: 风热感冒

C: 阴虚感冒

D: 暑湿感冒

E: 气虚感冒

2：患者项背强直，头痛，恶寒发热，肢体酸重，舌苔白腻，脉浮紧。其治法是

A: 疏散风寒，调和气血

B: 散寒祛风，解肌发汗

C: 祛风散寒，和营燥湿

D: 辛温解表，散寒止痛

E: 疏风散寒，化痰通络

3：患者，男，40岁。咳嗽气促，咳痰量多，痰质黏稠而黄，咳吐不爽，胸胁胀满，面赤身热，口干，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选

A: 止嗽散

B: 桑菊饮

C: 二陈汤

D: 清金化痰汤

E: 加减泻白散

4：患者，女，20岁。每遇生气后即咳逆阵作，口苦咽干，胸胁胀痛，咳时面赤，舌红苔薄黄，脉弦数。其证候是

A: 痰热郁肺

B: 肝肺气逆

C: 肝火犯肺

D: 阴虚火旺

E: 肺热津伤

5: 患者呼吸急促, 喉中哮鸣有声, 胸膈满闷, 咳嗽痰少, 形寒畏冷, 舌苔白滑, 脉弦紧。其治法是

A: 温肺化痰, 纳气平喘

B: 温肺散寒, 化痰平喘

C: 温肺散寒, 止咳化痰

D: 温肺化痰, 散寒解表

E: 散寒温脾, 化痰平喘

【参考答案】

1、正确答案: C

2、正确答案: C

解析: 风寒束表, 故头痛, 恶寒发热, 湿阻经络, 故肢体酸重, 舌苔白腻, 脉浮紧, 为寒湿在表之象, 营卫不和, 风寒束表, 治宜祛风散寒, 和营燥湿。故选择 C。其余未提到湿的治疗。

3、正确答案: D

解析：痰热壅阻肺气，肺失清肃，故见咳嗽气促，咳痰量多，痰质黏稠而黄，咳吐不爽，胸胁胀满，面赤身热，口干，舌红苔黄腻，脉滑数，俱是痰热郁肺的表现，治宜清热化痰，肃肺止咳。故选择 D。止嗽散用于风寒袭肺，桑菊饮用于风热犯肺，二陈汤用于痰湿蕴肺，加减泻白散用于肝火犯肺。

4、正确答案: C

解析：每遇生气后即咳逆阵作，口苦咽干胸胁胀痛，咳时面赤，舌红苔薄黄，脉弦数，为咳嗽之肝火犯肺证，故选择 C。

5、正确答案: B

解析：寒痰伏肺，遇感触发，痰升气阻，以致呼吸急促，喉中哮鸣有声，寒痰郁闭，故胸膈满闷，咳嗽痰少，形寒畏冷，舌苔白滑，脉弦紧。证属寒哮，治宜温肺散寒，化痰平喘，故选择 B。

1：患者，男，70 岁。喘促气短，声低气怯，咳声低弱，咳痰稀白，自汗畏风，舌淡红苔薄白，脉弱无力。其治疗应首选

A: 三子养亲汤合二陈汤

B: 生脉散合补肺汤

C: 七味都气丸合生脉散

D: 参蛤散合金匱肾气丸

E: 苏子降气汤合二陈汤

2: 肺痈患者, 咳吐大量脓血痰, 气味腥臭异常, 舌红苔黄腻, 脉滑数。其病期是

A: 初期

B: 成痈期

C: 溃脓期

D: 恢复期

E: 慢性期

3: 患者, 女, 32 岁。咳嗽 3 个月, 咳声无力, 气短声低, 痰中带血, 血色淡红, 潮热, 热度不高, 盗汗, 面色白, 舌质嫩红, 边有齿痕, 脉细弱。其诊断是

A: 虚劳肺阴虚证

B: 喘证肺阴虚证

C: 喘证肾阴虚证

D: 肺癆气阴耗伤证

E: 咳嗽肺阴亏耗证

4: 肺胀患者, 神志恍惚, 烦躁不宁, 咳逆喘促, 咯痰不爽, 舌暗苔淡黄而腻, 脉滑数。治疗应首选

A: 涤痰汤合苏合香丸

B: 涤痰汤合至宝丹

C: 玉枢丹

D: 菖蒲郁金汤

E: 通窍活血汤

5: 患者, 男, 35 岁。心悸不宁, 头晕目眩, 手足心热, 耳鸣腰酸, 舌红少苔, 脉细数。其证候是

A: 心血不足

B: 心虚胆怯

C: 心阴亏虚

D: 阴虚火旺

E: 心火内盛

【参考答案】

1、正确答案: B

解析：肺虚气失所主，故喘促气短，声低气怯，咳声低弱，气不化津故咳痰稀白，肺虚卫外不固，自汗畏风，舌淡红苔薄白，脉弱无力，治宜益气补肺，用生脉散合补肺汤。故选择 B。痰浊阻肺用三子养亲汤合二陈汤。肾阴虚用七味都气丸合生脉散；肾气虚用参蛤散合金匱肾气丸；上实下虚用苏子降气汤合二陈汤。

2、正确答案: C

解析：肺痈分初期、成脓期、溃脓期、恢复期溃脓期的特点是咳吐大量脓血痰，气味腥臭异常，故选择 C。

3、正确答案: D

4、正确答案: B

解析：痰蒙神窍，故神志异常。痰热阻肺故咳逆喘促，咳痰不爽，舌暗苔淡黄而腻，脉滑数都是痰热之象。治宜涤痰开窍息风。用涤痰汤涤痰，至宝丹开窍息风清热。故选择 B。A 用于寒闭。C 项化痰力量不够。D 项不能开窍醒神。E 项用于血瘀证。

5、正确答案: D

解析：肝肾阴虚，水不济火，心火偏亢，心神不宁，故心悸眩晕。手足心热，耳鸣腰酸，舌红少苔，脉细数，都是肝肾阴虚心火旺之证，故选择 D。

1：患者，男，50 岁。昏仆抽搐吐涎，两目上视，口中如作猪羊叫，平时情绪急躁，心烦失眠，咯痰不爽，口苦而干，舌红苔黄腻，脉弦滑数。治疗应首选

A: 知柏地黄丸合定痫丸

B: 天王补心丹合定痫丸

C: 顺气导痰汤合二阴煎

D: 龙胆泻肝汤合涤痰汤

E: 滋水清肝饮合定痫丸

2：患者暴饮过食之后，突然昏厥，气息窒塞，脘腹胀满，舌苔厚腻，脉滑实。经探吐治疗后应首选

A: 藿香正气散

B: 藿朴夏苓汤

C: 枳实导滞丸

D: 神术散合保和丸

E: 越鞠丸

3: 患者, 女, 59 岁。胃痛时作, 喜温喜按, 空腹痛甚, 得食痛减, 纳差, 大便溏薄, 舌淡苔白, 脉虚弱。治疗应首选

A: 一贯煎

B: 左归丸

C: 化肝煎

D: 黄芪建中汤

E: 龙胆泻肝汤

4: 患者以胃脘痞塞, 满闷不舒为主, 按之柔软, 压之不痛, 望无胀形。发病缓慢, 时轻时重, 反复发作, 病程漫长。多因饮食、情志、起居、寒温等因素诱发。其诊断是

A: 胃痛

B: 鼓胀

C: 痞满

D: 胸痹

E: 结胸

解析：痞满的特点是胃脘痞塞，满闷不舒，按之柔软，压之不痛，望无胀形。胃痛以胃中疼痛为主，可有压痛。鼓胀以腹部外形胀大如鼓为特点胸痹疼痛部位在心胸，以胸闷，胸痛，心悸气短为主症，结胸病位在胸不在胃。故选择 C。

5：患者呕吐多为清水痰涎，脘闷不食，头晕心悸，舌苔白腻，脉滑。其证候为

A: 饮食积滞

B: 痰饮内阻

C: 脾胃虚弱

D: 脾阳虚衰

E: 气滞痰阻

【参考答案】

1、正确答案: D

解析：患者昏仆抽搐吐涎，两目上视，口中如作猪羊叫，此为痫病；见“心烦失眠，咳痰不爽，口苦而干，舌红苔黄腻，脉弦滑数”这类

痰火扰神证，应用“龙胆泻肝汤合涤痰汤”法肝泻火，化痰开窍。故选择 D。

2、正确答案: D

3、正确答案: D

4、正确答案: C

5、正确答案: B

解析：脾不运化，痰饮内阻，胃气不降，故见呕吐清水痰涎，脘闷不食。水饮上犯清阳，故头晕心悸。所以选择 B。